

코로나19 예방접종 2분기 접종 계획 및 이상반응 대처 요령 관련 홍보 콘텐츠 안내

<코로나19 예방접종 대응추진단 홍보관리팀, '21.3.16.(화)>

□ 코로나19 예방접종 2분기 접종 계획 관련 홍보 콘텐츠 안내 (링크)

<p>(한컷) 코로나19 2분기 예방접종 이렇게 실시됩니다 (링크) http://reurl.kr/13C100E32EJ</p>	<p>(영상) 오는 4일부터 코로나19 예방접종 2분기 시행!(백신 브리핑, 3.15.) (링크) http://reurl.kr/13C100E37FG</p> <p>(카드뉴스) 국민께 예방접종 2분기 시행계획을 알려드립니다. (링크) http://reurl.kr/13C100E33EK</p>	<p>(안내문) 예방접종은 이제 시작, 마스크 착용, 손씻기, 거리두기 잊지말고 지켜주세요 (링크) http://reurl.kr/13C100E31SN</p>

□ 코로나19 예방접종 이상반응 대처 요령 관련 홍보 콘텐츠 안내 (링크)

<p>(카드뉴스) 코로나19 예방접종 후 증상이 나타나면 이렇게 하세요! (링크) http://reurl.kr/13C100E38VF</p>	<p>(인포그래픽) 코로나19 예방접종 이렇게 받으세요(3.16.VER) (링크) http://reurl.kr/13C100E30SM</p>

질병관리청 2021.03.16

코로나19 예방접종 후 안내

요즘처럼 **감기처럼**

코로나19 예방접종 후 주의사항

- 접종 후 15~30분 동안 접종기관에 머무르며 이상반응이 나타나는지 관찰하기
 - 특별한 알레르기가 없는 경우, 접종 후 15분간 관찰
 - 과거에 알레르기가 있었던 경우, 반드시 30분간 관찰
- 귀가 후 최소 3시간 이상 안정을 취하며 이상반응이 나타나지 주의 깊게 관찰하기
 - 접종을 한 후 2주간 발열, 두통, 두근, 근육통, 발열, 통증, 오한 등 가벼운 증상이 발생할 수 있음
 - 3일 이상 증상이 지속될 경우 의료기관을 방문하여 상담하기
- 접종 당일은 대체받은 관려한 운동 및 목욕 삼가
- 접종 부위는 깨끗이 씻고
- 접종 부위를 청결히 유지
- 어린아의 경우, 예방접종 후 혼자가 있고 다른 사람과 함께 있어 증상 발생 시 도움을 받을 수 있도록 하기

코로나19 백신 및 예방접종 관련 자세한 정보는 [코로나19예방접종.kr](http://reul.kr/13C100E2DZH) 누리집에서 확인하세요!

(안내문) 코로나19 예방접종 후 안내(3.16.VER)
(링크) <http://reul.kr/13C100E2DZH>

질병관리청 2021.03.16

코로나19 예방접종 후 안내

예방접종 후 흔하게 발생하는 증상
예방접종 후 흔하게 발생하는 증상은 접종 후 1~2일 정도는 가려운 피로감, 두근거림, 근육통, 발열, 두통, 오한 등 가벼운 증상이 발생할 수 있음

예방접종 후 이상반응
예방접종 후 흔하게 발생하는 증상은 접종 후 1~2일 정도는 가려운 피로감, 두근거림, 근육통, 발열, 두통, 오한 등 가벼운 증상이 발생할 수 있음

예방접종 후 주의사항

- 접종 후 15~30분 동안 접종기관에 머무르며 이상반응이 나타나는지 관찰하기
- 귀가 후 최소 3시간 이상 안정을 취하며 이상반응이 나타나지 주의 깊게 관찰하기
- 접종을 한 후 2주간 발열, 두통, 두근, 근육통, 발열, 통증, 오한 등 가벼운 증상이 발생할 수 있음
- 3일 이상 증상이 지속될 경우 의료기관을 방문하여 상담하기
- 접종 당일은 대체받은 관려한 운동 및 목욕 삼가
- 접종 부위는 깨끗이 씻고
- 접종 부위를 청결히 유지
- 어린아의 경우, 예방접종 후 혼자가 있고 다른 사람과 함께 있어 증상 발생 시 도움을 받을 수 있도록 하기

코로나19 백신 및 예방접종 관련 자세한 정보는 [코로나19예방접종.kr](http://reul.kr/13C100E2DZH) 누리집에서 확인하세요!

(리플릿) 알기쉬운 코로나바이러스감염증-19 예방접종(3.16.VER)
(링크) <http://reul.kr/13C100E2FGI>