

TABLE-FIELD-LIST1_테이블 명세서

| 테이블명 | 테이블ID | 컬럼명 | 컬럼ID | Datatype | PK | FK | Null허용여부 |
|------|-------|----------|----------------|---------------|----|----|----------|
| 모델정보 | ba00 | 모델 | model | varchar(50) | Y | | NOT NULL |
| 모델정보 | ba00 | 주코드 | main_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 모델정보 | ba00 | 부코드 | sub_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 모델정보 | ba00 | 모델명 | main_name | varchar(100) | | | NULL |
| 모델정보 | ba00 | 모델명 | sub_name | varchar(100) | | | NULL |
| 모델정보 | ba00 | 단위 수량 | unit_qty | numeric(13,6) | | | NULL |
| 모델정보 | ba00 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | | | NULL |
| 모델정보 | ba00 | 거래처 | cust_code | varchar(4) | | | NULL |
| 모델정보 | ba00 | 등록일시 | rgst_dt | datetime | | | NULL |
| 모델정보 | ba00 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 모델정보 | ba00 | 최종수정 | updt_dt | datetime | | | NULL |
| 모델정보 | ba00 | 수정 | updt_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 모델정보 | ba00 | 비고 | remark | varchar(100) | | | NULL |
| 모델정보 | ba00 | 사용구분 | use_flag | varchar(6) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 품목코드 | item_cd | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 품목정보 | ba01 | 품명 | item_name | varchar(100) | | | NOT NULL |
| 품목정보 | ba01 | 규격 | item_spec | varchar(100) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | rev_no | int | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 단위 | unit | varchar(2) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 그룹 | grup | varchar(2) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 구분(물종) | class | varchar(2) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 유형 | type | varchar(2) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 상태 | used | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 고객코드 | ref_code | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 고객코드시작 | ref_code_start | datetime | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 고객코드종료 | ref_code_end | datetime | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 구분 | flag | varchar(2) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 제조사 | spec2 | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 포장 | packing | varchar(2) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 구품번 | old_item_code | varchar(15) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 구품번 SPEC | old_item_spec | varchar(30) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 최종수정 | updt_dt | datetime | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 수정 | updt_emp_no | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 계정 | item_accnt | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 품목구분1 | item_lv1 | varchar(6) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 품목구분2 | item_lv2 | varchar(6) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 품목구분3 | item_lv3 | varchar(6) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 단위 | pur_unit | varchar(3) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 환산 | trans_coef | decimal(12,6) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 기준품목 | bas_item | varchar(18) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 도면번호 | draw_no | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | apprv_dt | datetime | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 공급유형 | supy_type | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 입출유형 | in_out_type | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 공급유형 | suply_type | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | ABC 등급 | abc_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 검사 | insp_type | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 검사자 | insp_prsn | varchar(2) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 조정구분 | inv_redu_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | issue_meth | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 초과입고율 | over_rcpt_rate | decimal(5,0) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | pic_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | intg_pur_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 재고단가 | avr_price | decimal(18,6) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | lot_req | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | inval_dt | datetime | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | req_rou_flg | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | di_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | HS NO | hs_no | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | HS 단위 | hs_unit | varchar(3) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 중량환산 | unit_wgt | decimal(18,6) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 중량단위 | wgt_unit | varchar(3) | | | NULL |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|---|--|----------|
| 품목정보 | ba01 | 참조 | notice_no | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 품목 LEVEL4 | item_lv4 | varchar(6) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 품목 LEVEL5 | item_lv5 | varchar(6) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 사업장 | prod_org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 사업장 | pur_org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 단위 | ord_unit | varchar(3) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | pub_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 단위 | mfg_unit | varchar(3) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 단위 | sale_unit | varchar(3) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | llc | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 담당자 | owner | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 안전부품 | safety_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | MC구분 | mc_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 메이커1 | maker1 | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 메이커2 | maker2 | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 메이커3 | maker3 | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 메이커구분 | maker_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | RoHS | rohs_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | RoHS등록일 | rohs_dt | datetime | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 상태적용일자 | used_date | datetime | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 구분 | smd_flag | varchar(2) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | smd_pin | decimal(18,0) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | harm_code | varchar(15) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | change_date | datetime | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | change_cnfm | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | change_cnfm_dt | datetime | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | change_cnfm_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | change_cnfm_no | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | isse_cnfm | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | isse_cnfm_dt | datetime | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | isse_cnfm_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | isse_cnfm_no | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 단종구분 | item_end_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 단종일자 | item_end_dt | datetime | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 단종대치품 | item_end_chng | varchar(15) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | item_end_remk | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | item_end_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 관련고객 | cust_code1 | varchar(4) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | cust_code2 | varchar(4) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | appr_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | appr_date | datetime | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | sadogep_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | ref_code2 | varchar(15) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 영업안전재고 | sale_safy_inv_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 위치 | location1 | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | location2 | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | location3 | varchar(20) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 관리단위2 | unit2 | varchar(3) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 단위 | unit3 | varchar(3) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 단위환산2 | trans_unit2 | decimal(13,6) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 단위 | trans_unit3 | decimal(13,6) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 포장구분 | pack_gbn | varchar(6) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 포장당 수량 | pack_qty | decimal(13,6) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 포장사양 | pack_remark | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 금형번호연결 | mold_no | varchar(15) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 재고관리여부 | jego_yn | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 모 델 | mold_model | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 영업MC | sale_mc | decimal(18,6) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 단 가 | sale_price | decimal(18,6) | | | NULL |
| 품목정보 | ba01 | 참조 | bom_open_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | 화일명1 | file_nm1 | varchar(200) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | 화일명2 | file_nm2 | varchar(200) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | 화일명3 | file_nm3 | varchar(200) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | 화일명4 | file_nm4 | varchar(200) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | 화일명5 | file_nm5 | varchar(200) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | 파일SIZE1 | file_size1 | decimal(5,0) | | | NULL |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|---------|--------------|---------------|---|--|----------|
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | 파일SIZE2 | file_size2 | decimal(5,0) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | 파일SIZE3 | file_size3 | decimal(5,0) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | 파일SIZE4 | file_size4 | decimal(5,0) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | 파일SIZE5 | file_size5 | decimal(5,0) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | Path | file_path1 | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | Path | file_path2 | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | Path | file_path3 | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | Path | file_path4 | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | Path | file_path5 | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | 화일명 | file_svr_nm1 | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | 화일명 | file_svr_nm2 | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | 화일명 | file_svr_nm3 | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | 화일명 | file_svr_nm4 | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | 화일명 | file_svr_nm5 | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 첨부화일 | ba01_file | 비고 | remark | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 화일명1 | file_nm1 | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 화일명2 | file_nm2 | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 화일명3 | file_nm3 | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 화일명4 | file_nm4 | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 화일명5 | file_nm5 | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 파일SIZE1 | file_size1 | decimal(12,0) | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 파일SIZE2 | file_size2 | decimal(12,0) | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 파일SIZE3 | file_size3 | decimal(12,0) | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 파일SIZE4 | file_size4 | decimal(12,0) | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 파일SIZE5 | file_size5 | decimal(12,0) | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 사진 | image1 | image | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 사진 | image2 | image | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 사진 | image3 | image | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 사진 | image4 | image | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 사진 | image5 | image | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 비고 | remark | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 참조 | image0 | image | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 등록 | rgst_emp | varchar(10) | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 수정 | updt_emp | varchar(10) | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 수정일 | updt_date | datetime | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 화일명 | file_nm0 | varchar(50) | | | NULL |
| 품목정보 사진 | ba01_image | 화일크기 | file_size0 | decimal(12,0) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 품목코드 | item_cd | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 업체 | vendor | varchar(4) | | | NOT NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 구매Loss | loss | numeric(13,6) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 구매안전재고 | safe_inv | numeric(13,6) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 재발주점 | ord_point | numeric(13,6) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 조달구분 | ord_type | varchar(2) | | | NOT NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 최소발주 | ord_base | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 발주단위량 | ord_block | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 단가 | price | numeric(13,6) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 환종 | price_type | varchar(3) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 구매소요일 | dvry | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | Abc | abc | varchar(1) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 구분 | flag | varchar(2) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 참조 | fore_id | varchar(1) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 최종수정 | updt_dt | datetime | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 수정 | updt_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 재고담당 | charge_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 참조 | dvry_mant | varchar(1) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 참조 | isse_mant | varchar(1) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 참조 | dup_price | varchar(1) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 비고 | remark1 | varchar(40) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 비고 | remark2 | varchar(40) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 비고 | remark3 | varchar(40) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 비고 | remark4 | varchar(40) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 비고 | remark5 | varchar(40) | | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 참조 | weekmrp_flag | varchar(1) | | | NULL |

| | | | | | | |
|--------|------|----------|------------------|---------------|---|----------|
| 품목구매정보 | ba02 | 참조 | prod_dvry | numeric(18,6) | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 참조 | prod_dvry_flag | varchar(1) | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 참조 | sns_dvry | numeric(18,0) | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 참조 | sns_ord_base | numeric(18,0) | | NULL |
| 품목구매정보 | ba02 | 참조 | out_berfore_flag | varchar(1) | | NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | NOT NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 표준공수 | stand_mh | numeric(13,6) | | NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 작업장 | work_shop | varchar(4) | | NOT NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 생산소요일 | leadtime | numeric(13,6) | | NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | LOT번호 | lot_no | varchar(10) | | NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 작업구분 | work_flag | varchar(1) | | NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 생산안전재고 | prod_safe_inv | numeric(18,6) | | NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 등록일시 | rgst_dt | datetime | | NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 최종수정 | updt_dt | datetime | | NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 수정 | updt_emp | varchar(20) | | NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 참조 | first_prgs_flag | varchar(1) | | NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 구분 | smd_flag | varchar(1) | | NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 비고 | remark | varchar(100) | | NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 참조 | freg_rate | decimal(18,6) | | NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 인원 | work_man | decimal(18,6) | | NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 참조 | ready_time | decimal(18,6) | | NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 불량율 | bad_per | decimal(18,6) | | NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 참조 | effic_per | decimal(18,6) | | NULL |
| 품목생산정보 | ba03 | 참조 | safe_flag | varchar(1) | | NULL |
| 근무일정 | bc00 | 사업장 | org_cd | varchar(50) | Y | NOT NULL |
| 근무일정 | bc00 | 참조 | wk_type | varchar(50) | Y | NOT NULL |
| 근무일정 | bc00 | 일자 | wk_date | datetime | Y | NOT NULL |
| 근무일정 | bc00 | 요일 | week_day | varchar(50) | | NULL |
| 근무일정 | bc00 | 휴일구분 | holi_type | varchar(50) | | NULL |
| 근무일정 | bc00 | 비고 | remark | varchar(100) | | NULL |
| 근무일정 | bc00 | 근무 | use_yn | varchar(1) | | NULL |
| 근무일정 | bc00 | 작업조 | jo_cd | varchar(6) | | NULL |
| 근무일정 | bc00 | 조업시간 | wk_min | decimal(5,0) | | NULL |
| 근무일정 | bc00 | 참조 | num1 | decimal(18,6) | | NULL |
| 근무일정 | bc00 | 참조 | num2 | decimal(18,6) | | NULL |
| 근무일정 | bc00 | 참조 | char1 | varchar(50) | | NULL |
| 근무일정 | bc00 | 참조 | char2 | varchar(50) | | NULL |
| 근무일정 | bc00 | 등록 | isrt_emp_no | varchar(20) | | NULL |
| 근무일정 | bc00 | 등록일 | isrt_dt | datetime | | NULL |
| 근무일정 | bc00 | 수정 | updt_emp_no | varchar(20) | | NULL |
| 근무일정 | bc00 | 최종수정 | updt_dt | datetime | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 작업장 | code | varchar(4) | Y | NOT NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 창고명 | name | varchar(40) | | NOT NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 인원 | mans | numeric(3,0) | | NOT NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 입출고구분 | io | varchar(1) | | NOT NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 담당자 휴대전화 | head | varchar(8) | | NOT NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 등록일 | date | datetime | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 공정 | proc_cd | varchar(2) | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 참조코드 | relcod | varchar(6) | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 자동입고 | inauto_yn | varchar(1) | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 자동출고 | outauto_yn | varchar(1) | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | (-)재고허용 | jegom_yn | varchar(1) | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 매입창고 | maeip_yn | varchar(1) | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 매출창고 | sale_yn | varchar(1) | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 보고대상 | bogo_yn | varchar(1) | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 사용구분 | use_yn | varchar(1) | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 구분1 | gbn1 | varchar(6) | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 구분2 | gbn2 | varchar(6) | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 구분3 | gbn3 | varchar(6) | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 구분4 | gbn4 | varchar(6) | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 참조 | gbn5 | varchar(6) | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 참조 | gbn6 | varchar(6) | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 참조 | gbn7 | varchar(6) | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 참조 | gbn8 | varchar(6) | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 참조 | gbn9 | varchar(6) | | NULL |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------------|---------------|---|--|----------|
| 작업장정보 | bc01 | 비고 | remark | varchar(100) | | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 참조 | freg_rate | decimal(13,6) | | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 센서ID | sensor_id | varchar(10) | | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 참조 | hopper_id | varchar(10) | | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 참조 | hopper_seq | int | | | NULL |
| 작업장정보 | bc01 | 참조 | cnt_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 사업장 | org_cd | varchar(50) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 참조 | wk_type | varchar(50) | Y | | NOT NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 일자 | wk_date | datetime | Y | | NOT NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 시간 | wk_time | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 작업장 | work_shop | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 근무 | use_yn | varchar(1) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 작업조 | jo_cd | varchar(6) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 시간 | wk_seq | varchar(2) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 시작시간 | wk_fr_time | datetime | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 종료시간 | wk_to_time | datetime | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 조업시간 | wk_min | decimal(5,0) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 참조 | wk_ymd | varchar(8) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 요일 | week_day | varchar(50) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 휴일구분 | holi_type | varchar(50) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 비고 | remark | varchar(100) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 참조 | num1 | decimal(18,6) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 참조 | num2 | decimal(18,6) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 참조 | char1 | varchar(50) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 참조 | char2 | varchar(50) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 등록 | isrt_emp_no | varchar(20) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 등록일 | isrt_dt | datetime | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 수정 | updt_emp_no | varchar(20) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc02 | 최종수정 | updt_dt | datetime | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc03 | 작업조 | jo_cd | varchar(6) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc03 | 사업장 | org_cd | varchar(50) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc03 | 참조 | wk_type | varchar(50) | Y | | NOT NULL |
| 근무시간정보 | bc03 | 시간 | wk_seq | varchar(2) | Y | | NOT NULL |
| 근무시간정보 | bc03 | 시간 | wk_time | varchar(4) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc03 | 시작시간 | wk_fr_time | datetime | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc03 | 종료시간 | wk_to_time | datetime | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc03 | 조업시간 | wk_min | decimal(5,0) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc03 | 근무 | use_yn | varchar(1) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc03 | 비고 | remark | varchar(100) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc03 | 참조 | num1 | decimal(18,6) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc03 | 참조 | num2 | decimal(18,6) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc03 | 참조 | char1 | varchar(50) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc03 | 참조 | char2 | varchar(50) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc03 | 등록 | isrt_emp_no | varchar(20) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc03 | 등록일 | isrt_dt | datetime | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc03 | 수정 | updt_emp_no | varchar(20) | | | NULL |
| 근무시간정보 | bc03 | 최종수정 | updt_dt | datetime | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 거래처 | cust_cd | varchar(7) | Y | | NOT NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 구분 | cust_type | varchar(1) | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 거래처명 | cust_nm_full | varchar(40) | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 거래처 | cust_nm | varchar(20) | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | cust_nm_eng | varchar(40) | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | nat_cd | varchar(3) | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 사업자등록번호 | own_rgst_no | varchar(10) | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 사업자등록번호 | repre_rgst_no | varchar(13) | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 대표자명 | repre_nm | varchar(50) | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 사업업태 | ind_class | varchar(60) | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 업태 | ind_type | varchar(60) | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 우편번호 | zip | varchar(6) | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 주소 | addr | varchar(100) | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | addr1 | varchar(50) | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | addr2 | varchar(50) | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | addr3 | varchar(50) | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | addr_eng | varchar(60) | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 전화번호 | tel_no | varchar(20) | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 팩스번호 | fax_no | varchar(20) | | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 매출금액 | sale_amt | decimal(18,4) | | | NULL |

| | | | | | | |
|-------|---------|--------|------------------|---------------|--|------|
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | emp_cnt | decimal(6,0) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | fnl_dt | datetime | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | trans_strt_dt | datetime | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | trans_stop_dt | datetime | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 구분 | trans_flag | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | cust_valu_grade | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | vat_apply_bas | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | won_calc_bas | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | exchg_rate_bas | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | main_prod_item | varchar(40) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | qual_score | decimal(5,2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | dvry_score | decimal(5,2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | coop_score | decimal(5,2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | skill_score | decimal(5,2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | etc_score | decimal(5,2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | fin_valu_dt | datetime | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 업체담당자 | cust_prsn_nm | varchar(20) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 등록 | isrt_emp_no | varchar(20) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 수정 | updt_emp_no | varchar(20) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 최종수정 | updt_dt | datetime | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | self_crcn_unit | varchar(3) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | trans_lt | decimal(4,0) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | cal_type | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 부가세율 | vat_rate | decimal(12,6) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 수금유형 | colet_type | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | cont_dist | varchar(2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | cent_dist | varchar(4) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | reg_dist | varchar(4) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | cust_stat | varchar(2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 무역번호 | trade_rgst_no | varchar(20) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | refund_agent | varchar(50) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | identification | varchar(5) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | customs_no | varchar(20) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | customs | varchar(10) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | cal_strt_dt | datetime | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | cal_dur | varchar(2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | comm_rate | decimal(4,2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | deal_bank | varchar(20) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | bank_no1 | varchar(30) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | bank_master1 | varchar(30) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | bank_no2 | varchar(30) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | bank_master2 | varchar(30) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 영업담당자 | busi_prsn | varchar(20) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 영업담당부서 | busi_dept | varchar(20) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | set_dt | datetime | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 당사담당자 | reporter | varchar(20) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | period | decimal(3,0) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | warn_t_lmt_type | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 세금구분 | tex_type | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | MRP계산 | mrp_flag | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 구분 | flag | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | site_flag | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | fax_flag | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | mobile_phone_no | varchar(20) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | worst_flag | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | passwd | varchar(15) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | sns_select_flag | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 확정구분 | pay_settle_flag | varchar(2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_settle_fr1 | decimal(18,0) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_settle_to1 | decimal(18,0) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_settle_type1 | varchar(2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_settle_term1 | varchar(2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_settle_fr2 | decimal(18,0) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_settle_to2 | decimal(18,0) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_settle_type2 | varchar(2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_settle_term2 | varchar(2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_settle_fr3 | decimal(18,0) | | NULL |

| | | | | | | |
|-----------|---------|------------|-----------------------|---------------|---|----------|
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_settle_to3 | decimal(18,0) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_settle_type3 | varchar(2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_settle_term3 | varchar(2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_settle_fr4 | decimal(18,0) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_settle_to4 | decimal(18,0) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_settle_type4 | varchar(2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_settle_term4 | varchar(2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_settle_remark | varchar(50) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 대금지급등록일시 | pay_settle_rgst_dt | datetime | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 대금지급등록자 | pay_settle_rgst_emp | varchar(20) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_settle_party_rule | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | sagup_flag | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | Email | cust_prsn_email | varchar(50) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | old_cust_cd | varchar(15) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 담당자 휴대전화 | cust_prsn_phone | varchar(20) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 구분 | cust_type2 | varchar(2) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 결제일 | pay_end_day | int | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | pay_end_flag | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | Email | cust_prsn_email1 | varchar(50) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 비고 | remark | varchar(2000) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 지역코드 | area_cd | varchar(4) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | sply_price_type | varchar(1) | | NULL |
| 거래처정보 | BCA010T | 참조 | vat_calc_bas | varchar(1) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 참조 | pare_code | varchar(15) | Y | NOT NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | NOT NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 순번 | seq | decimal(3,0) | | NOT NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 참조 | chi_code | varchar(15) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 참조 | for_twin_code | varchar(15) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 참조 | back_twin_cde | varchar(15) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 참조 | swi_code | varchar(15) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 단위 수량 | unit_qty | numeric(13,6) | | NOT NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 참조 | loss_rate | numeric(13,6) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 참조 | swi_rate | numeric(13,6) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 작업장 | work_shop | varchar(4) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 시작 | start_date | datetime | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 종료 | end_date | datetime | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 등록번호 | rgst_no | varchar(10) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 참조 | ord_dl | varchar(2) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 참조 | lead_time | numeric(13,6) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 참조 | cont_no | varchar(10) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 참조 | update_dt | datetime | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 참조 | update_emp | varchar(20) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 업체 | vendor | varchar(30) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 참조 | loc_no | varchar(30) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 참조 | mc_flag | varchar(1) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 비고 | remark | varchar(50) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 참조 | net | decimal(13,6) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 참조 | spru | decimal(13,6) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 참조 | trans_unit | decimal(13,6) | | NULL |
| 제품구성(BOM) | bd01 | 참조 | bom_unit | varchar(2) | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 금형번호연결 | mold_no | varchar(15) | Y | NOT NULL |
| 금형정보 | bf01 | 금형명칭 | mold_nm | varchar(50) | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 모 델 | mold_model | varchar(50) | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 금형SIZE | mold_size | varchar(20) | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | Cavity | cavity | decimal(5,0) | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 금형분류 | mold_kind | varchar(6) | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 금형구분 | mold_gb | varchar(6) | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | set_ton | decimal(5,0) | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 최대가능횡수(금형) | max_shot | decimal(9,0) | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | init_shot | decimal(9,0) | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | add_shot | decimal(9,0) | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | tot_shot | decimal(9,0) | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 자산번호 | asset_no | varchar(20) | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 금형상태 | state | varchar(6) | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | Cycle Time | cycle_time | decimal(18,6) | | NULL |

| | | | | | | | |
|------|-----------|--------|----------------|---------------|---|--|----------|
| 금형정보 | bf01 | 참조 | weight | decimal(18,6) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 프로젝트명 | prj_nm | varchar(30) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 거래처 | cust_cd | varchar(7) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 수주처품번 | cust_item_code | varchar(15) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 위치 | location1 | varchar(20) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | location2 | varchar(20) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | location3 | varchar(20) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 금형위치 | location_nm | varchar(30) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | repair_amt | decimal(18,6) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 제작일 | made_dt | varchar(8) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | made_amt | decimal(18,6) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | made_cust_nm | varchar(30) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | pegi_dt | varchar(8) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | pegi_cause | varchar(30) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | owner_cust_nm | varchar(30) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 비고 | remark | varchar(50) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | last_io_dt | varchar(8) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | image1_title | varchar(50) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | image1 | image | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | image2_title | varchar(50) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | image2 | image | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 수정일 | updt_date | datetime | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 수정 | updt_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 작업장 | work_shop | varchar(6) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work01 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work02 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work03 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work04 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work05 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work06 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work07 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work08 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work09 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work10 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work11 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work12 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work13 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work14 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work15 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work16 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work17 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work18 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work19 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | work20 | varchar(1) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 교환(분) | change_time | decimal(18,6) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01 | 참조 | made_cd | varchar(7) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01_file | 금형번호연결 | mold_no | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 금형정보 | bf01_file | 첨부화일 | file_nm1 | varchar(200) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01_file | 화일명 | file_nm2 | varchar(200) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01_file | 첨부화일 | file_nm3 | varchar(200) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01_file | 화일명 | file_nm4 | varchar(200) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01_file | 첨부화일 | file_nm5 | varchar(200) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01_file | 화일크기 | file_size1 | decimal(5,0) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01_file | 첨부화일 | file_size2 | decimal(5,0) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01_file | 화일크기 | file_size3 | decimal(5,0) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01_file | 첨부화일 | file_size4 | decimal(5,0) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01_file | 화일크기 | file_size5 | decimal(5,0) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01_file | 첨부화일 | file_path1 | varchar(50) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01_file | 파일path | file_path2 | varchar(50) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01_file | 첨부화일 | file_path3 | varchar(50) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01_file | 파일path | file_path4 | varchar(50) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01_file | 첨부화일 | file_path5 | varchar(50) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01_file | 파일path | file_svr_nm1 | varchar(50) | | | NULL |
| 금형정보 | bf01_file | 화일명 | file_svr_nm2 | varchar(50) | | | NULL |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|--------|---------------|---------------|---|--|----------|
| 금형정보 첨부화일 | bf01_file | 화일명 | file_svr_nm3 | varchar(50) | | | NULL |
| 금형정보 첨부화일 | bf01_file | 화일명 | file_svr_nm4 | varchar(50) | | | NULL |
| 금형정보 첨부화일 | bf01_file | 화일명 | file_svr_nm5 | varchar(50) | | | NULL |
| 금형정보 첨부화일 | bf01_file | 비고 | remark | varchar(50) | | | NULL |
| 금형이력 | bf02 | 금형번호연결 | mold_no | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 금형이력 | bf02 | 참조 | his_date | datetime | Y | | NOT NULL |
| 금형이력 | bf02 | 순번 | his_seq | varchar(3) | Y | | NOT NULL |
| 금형이력 | bf02 | 참조 | his_type | varchar(10) | | | NULL |
| 금형이력 | bf02 | 참조 | his_cust_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 금형이력 | bf02 | 참조 | his_keep_cust | varchar(4) | | | NULL |
| 금형이력 | bf02 | 참조 | his_cont | varchar(2000) | | | NULL |
| 금형이력 | bf02 | 금액 | amt | numeric(13,2) | | | NULL |
| 금형이력 | bf02 | 비고 | remark | varchar(50) | | | NULL |
| 금형이력 | bf02 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 금형이력 | bf02 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 금형이력 | bf02 | 수정일 | updt_date | datetime | | | NULL |
| 금형이력 | bf02 | 수정 | updt_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 금형번호연결 | mold_no | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 참조 | his_date | datetime | Y | | NOT NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 순번 | his_seq | varchar(3) | Y | | NOT NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 화일명 | file_nm1 | varchar(50) | | | NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 화일명 | file_nm2 | varchar(50) | | | NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 화일명 | file_nm3 | varchar(50) | | | NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 화일명 | file_nm4 | varchar(50) | | | NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 화일명 | file_nm5 | varchar(50) | | | NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 화일크기 | file_size1 | decimal(5,0) | | | NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 화일크기 | file_size2 | decimal(5,0) | | | NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 화일크기 | file_size3 | decimal(5,0) | | | NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 화일크기 | file_size4 | decimal(5,0) | | | NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 화일크기 | file_size5 | decimal(5,0) | | | NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 참조 | image1 | image | | | NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 참조 | image2 | image | | | NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 참조 | image3 | image | | | NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 참조 | image4 | image | | | NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 참조 | image5 | image | | | NULL |
| 금형이력 사진 | bf02_image | 비고 | remark | varchar(50) | | | NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 품목코드 | prdt_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 근태기간 | yymm | varchar(6) | | | NOT NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | LOT번호 | lot_no | varchar(10) | Y | | NOT NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 반제품코드 | par_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 단위 수량 | unit_qty | numeric(18,6) | | | NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 소요량 | gr_qty | numeric(18,6) | | | NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 계획일 | put_date | datetime | Y | | NOT NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 유형 | type | varchar(1) | | | NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 거래처 | cust_code | varchar(4) | | | NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 참조 | ord_dl | varchar(2) | | | NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 순번 | key_seq | int | Y | | NOT NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 참조 | sum_unit_qty | numeric(18,6) | | | NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 계획수량 | plan_qty | numeric(18,0) | | | NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 미출수량 | remn_isse_qty | numeric(18,0) | | | NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 구분 | flag | varchar(1) | | | NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 공정 | plan_flag | varchar(5) | | | NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 계획기간 | base_date | datetime | | | NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 생산수량 | prod_qty | numeric(18,0) | | | NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 시작 | start_date | datetime | | | NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 종료 | end_date | datetime | | | NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 참조 | only_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 자재소요량상세 | ia51 | 참조 | isse_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 거래처 | cust_code | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 참조 | ord_dl | varchar(2) | Y | | NOT NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 순번 | mrp_seq | int | Y | | NOT NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 현재고 | inv_qty | numeric(18,6) | | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 생산재고수량 | work_inv_qty | numeric(18,6) | | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 참조 | over_qty | numeric(18,6) | | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 참조 | remn_rcpt_qty | numeric(18,6) | | | NULL |

| | | | | | | |
|-------|------|--------|--------------------|---------------|---|----------|
| 자재소요량 | ia52 | 미출수량 | remn_isse_qty | numeric(18,6) | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 참조 | use_date | datetime | | NOT NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 참조 | mrp_qty | numeric(18,6) | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 수주량 | ord_qty | numeric(18,6) | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 발주번호 | ord_no | varchar(10) | | NOT NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 사용수량 | use_qty | numeric(18,6) | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 유형 | type | varchar(1) | | NOT NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 시작 | start_date | datetime | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 발주대상수정 | repl_ord_qty | numeric(18,6) | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 비고 | remark | varchar(50) | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 구분 | flag | varchar(1) | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 참조 | over_inv_qty | numeric(18,6) | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 참조 | remn_isse_remain | numeric(18,6) | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 참조 | tot_remn_isse_qty | numeric(18,6) | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 참조 | remn_isse_detail | numeric(18,6) | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 참조 | usable_qty | numeric(18,0) | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 참조 | lt_flag | varchar(1) | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 참조 | mngt_flag | varchar(1) | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 참조 | only_flag | varchar(1) | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 참조 | isse_flag | varchar(1) | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 등록일 | rgst_date | datetime | | NULL |
| 자재소요량 | ia52 | 등록 | rgst_emp | varchar(10) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | NOT NULL |
| 발주정보 | ib01 | 발주번호 | ord_no | varchar(10) | Y | NOT NULL |
| 발주정보 | ib01 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | NOT NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | t_item_name | varchar(35) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | t_item_spec | varchar(35) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | t_ref_code | varchar(15) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 구매소요일 | dvry | datetime | Y | NOT NULL |
| 발주정보 | ib01 | 거래처 | cust_code | varchar(4) | | NOT NULL |
| 발주정보 | ib01 | 작업지시일 | ord_date | datetime | | NOT NULL |
| 발주정보 | ib01 | 수주량 | ord_qty | numeric(13,6) | | NOT NULL |
| 발주정보 | ib01 | 환종 | price_type | varchar(3) | | NOT NULL |
| 발주정보 | ib01 | 단가 | price | numeric(17,6) | | NOT NULL |
| 발주정보 | ib01 | 금액 | amt | numeric(13,2) | | NOT NULL |
| 발주정보 | ib01 | 납품수량 | acpt_qty | numeric(13,6) | | NOT NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | remn_acpt_qty | numeric(13,6) | | NOT NULL |
| 발주정보 | ib01 | 입고량 | rcpt_qty | numeric(13,6) | | NOT NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | remn_rcpt_qty | numeric(13,6) | | NOT NULL |
| 발주정보 | ib01 | 불량수량 | bad_qty | numeric(13,6) | | NOT NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | rcpt_plan | datetime | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 조달구분 | ord_type | varchar(2) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 상태 | status | varchar(1) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 예정납기 | expt_dvry1 | datetime | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 발주시점재고 | expt_qty1 | decimal(13,6) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 예정납기 | expt_dvry2 | datetime | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 수량 | expt_qty2 | decimal(13,6) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | doorlock_flag | varchar(1) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 계획등록일시 | rcpt_plan_rgst_dt | datetime | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 계획등록자 | rcpt_plan_rgst_emp | varchar(20) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 필요일 | real_need_date | datetime | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | pcr_qty | decimal(18,6) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | pcr_flag | varchar(1) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | pcr_date | datetime | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | pcr_emp | varchar(20) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | submit_flag | varchar(1) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 비고 | rtf_comment | varchar(50) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | lt_flag | varchar(1) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | lt_dvry | datetime | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 소요시간 | lt | decimal(18,0) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | update_dt | datetime | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | update_emp | varchar(20) | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | acpt_date | datetime | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 입고일 | rcpt_date | datetime | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | ori_dvry | datetime | | NULL |

| | | | | | | | |
|---------|------|----------|--------------------|---------------|---|--|----------|
| 발주정보 | ib01 | 참조 | ref_no | varchar(20) | | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | email 확인 | email_receive | datetime | | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 선택 | email_send | datetime | | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | ord_no_rand | varchar(10) | | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | remn_email_receive | datetime | | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | remn_email_send | datetime | | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | sply_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 품목코드 | prdt_code | varchar(15) | | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | ord_no_rand1 | varchar(10) | | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | email_send1 | datetime | | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | email_receive1 | datetime | | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 가단가 | price_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 발주정보 | ib01 | 참조 | delay_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 발주정보 비고 | ib05 | 발주번호 | ord_no | varchar(10) | Y | | NOT NULL |
| 발주정보 비고 | ib05 | 참조 | email_remark | nchar(1000) | | | NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 작업지시번호 | work_no | varchar(10) | Y | | NOT NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 참조 | t_item_name | varchar(35) | | | NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 참조 | t_item_spec | varchar(35) | | | NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 참조 | t_ref_code | varchar(15) | | | NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 작업장 | work_shop | varchar(4) | | | NOT NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 예약량 | rsvd_qty | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 미출량 | remn_qty | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 상태 | mant | varchar(1) | | | NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 단위 수량 | unit_qty | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 구분 | item_id | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 참조 | doorlock_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 참조 | prev_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 수량 | isse_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 수정일 | updt_date | datetime | | | NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 수정 | updt_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 참조 | need_qty | decimal(13,6) | | | NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 참조 | used_qty | decimal(13,6) | | | NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 참조 | remn_used_qty | decimal(13,6) | | | NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 참조 | used_mant | varchar(1) | | | NULL |
| 자재출고예약 | ic01 | 출고No | isse_no | varchar(15) | | | NULL |
| 자재청구 | ic02 | 참조 | rqst_no | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 자재청구 | ic02 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 자재청구 | ic02 | 참조 | rqst_type | varchar(2) | Y | | NOT NULL |
| 자재청구 | ic02 | 참조 | rqst_date | datetime | | | NOT NULL |
| 자재청구 | ic02 | 작업장 | work_shop | varchar(4) | | | NULL |
| 자재청구 | ic02 | 참조 | rqst_qty | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 자재청구 | ic02 | 환종 | price_type | varchar(3) | | | NOT NULL |
| 자재청구 | ic02 | 단가 | price | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 자재청구 | ic02 | 금액 | amt | decimal(18,2) | | | NOT NULL |
| 자재청구 | ic02 | 작업지시번호 | work_no | varchar(15) | | | NULL |
| 자재청구 | ic02 | 미출수량 | remn_isse_qty | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 자재청구 | ic02 | 수량 | isse_qty | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 자재청구 | ic02 | 상태 | mant | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 자재청구 | ic02 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 자재청구 | ic02 | 등록 | rgst_emp | varchar(10) | | | NULL |
| 자재청구 | ic02 | 수정일 | updt_date | datetime | | | NULL |
| 자재청구 | ic02 | 수정 | updt_emp | varchar(10) | | | NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 출고No | isse_no | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 참조 | t_item_name | varchar(35) | | | NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 참조 | t_item_spec | varchar(35) | | | NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 참조 | t_ref_code | varchar(15) | | | NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 품목코드 | prdt_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 작업지시번호 | work_no | varchar(10) | Y | | NOT NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 참조 | work_ioc | varchar(1) | | | NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 작업장 | work_shop | varchar(4) | | | NOT NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 참조 | isse_type | varchar(2) | | | NOT NULL |

| | | | | | | | |
|--------|------|------------|-----------------|---------------|---|--|----------|
| 자재출고예약 | id01 | 참조 | isse_part | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 출고일 | isse_date | datetime | | | NOT NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 수량 | isse_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 참조 | isse_price | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 참조 | isse_amt | numeric(18,3) | | | NOT NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 미출량 | remn_qty | numeric(18,6) | | | NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 구매소요일 | dvry | datetime | | | NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 출고창고(From) | issue_work_shop | varchar(4) | | | NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 참조 | doorlock_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 참조 | issue_qty1 | decimal(18,0) | | | NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 참조 | issue_qty2 | decimal(18,0) | | | NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 참조 | issue_qty3 | decimal(18,0) | | | NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 참조 | issue_qty4 | decimal(18,0) | | | NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 참조 | isse_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 비고 | remark | varchar(100) | | | NULL |
| 자재출고예약 | id01 | 입고번호 | rcpt_no | varchar(15) | | | NULL |
| 사내재고 | ie01 | 창고 | wh_cd | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 기초수량 | base_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | base_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | mm | numeric(2,0) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 수량 | isse_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | isse_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 입고량 | rcpt_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 입고금액 | rcpt_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | carr_mm | numeric(2,0) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | carr_isse_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | carr_isse_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | carr_rcpt_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | carr_rcpt_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 현재고 | inv_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | inv_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 단 가 | avg_price | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | MRP산출량 | remn_ord_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 미출수량 | remn_isse_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | remn_rcpt_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | over_isse_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 사내재고 | ie01 | 위치 | location | varchar(20) | | | NULL |
| 사내재고 | ie01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 사내재고 | ie01 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | base_qty1 | numeric(18,6) | | | NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | rcpt_qty1 | numeric(18,6) | | | NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | isse_qty1 | numeric(18,6) | | | NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | carr_rcpt_qty1 | numeric(18,6) | | | NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | carr_isse_qty1 | numeric(18,6) | | | NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | inv_qty1 | numeric(18,6) | | | NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | remn_rcpt_qty1 | numeric(18,6) | | | NULL |
| 사내재고 | ie01 | 참조 | remn_isse_qty1 | numeric(18,6) | | | NULL |
| 외주재고 | ie02 | 거래처 | cust_code | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 외주재고 | ie02 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 외주재고 | ie02 | 기초수량 | base_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 외주재고 | ie02 | 참조 | base_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 외주재고 | ie02 | 참조 | mm | numeric(2,0) | | | NOT NULL |
| 외주재고 | ie02 | 입고량 | rcpt_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 외주재고 | ie02 | 입고금액 | rcpt_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 외주재고 | ie02 | 수량 | isse_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 외주재고 | ie02 | 참조 | isse_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 외주재고 | ie02 | 참조 | carr_mm | numeric(2,0) | | | NOT NULL |
| 외주재고 | ie02 | 참조 | carr_rcpt_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 외주재고 | ie02 | 참조 | carr_rcpt_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 외주재고 | ie02 | 참조 | carr_isse_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 외주재고 | ie02 | 참조 | carr_isse_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 외주재고 | ie02 | 현재고 | inv_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 외주재고 | ie02 | 참조 | inv_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 외주재고 | ie02 | 참조 | remn_rcpt_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------|---------------|---|--|----------|
| 외주재고 | ie02 | 미출수량 | remn_isse_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 외주재고 | ie02 | 참조 | over_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 외주재고 | ie02 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 외주재고 | ie02 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 단가정보 | ie09 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 단가정보 | ie09 | 거래처 | cust_code | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 단가정보 | ie09 | 계획기간 | base_date | datetime | Y | | NOT NULL |
| 단가정보 | ie09 | 단가 | price | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 단가정보 | ie09 | 환종 | price_type | varchar(3) | | | NOT NULL |
| 단가정보 | ie09 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 단가정보 | ie09 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 단가정보 | ie09 | 참조 | apply_date | datetime | | | NULL |
| 단가정보 | ie09 | 구분 | price_gbn | varchar(6) | | | NULL |
| 단가정보 | ie09 | 비고 | remark | varchar(100) | | | NULL |
| 단가정보 | ie09 | 구분 | flag | varchar(1) | | | NULL |
| 재고이월 | if01 | 근태기간 | yymm | varchar(6) | Y | | NOT NULL |
| 재고이월 | if01 | 창고 | wh_cd | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 재고이월 | if01 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 재고이월 | if01 | 기초수량 | base_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 재고이월 | if01 | 참조 | base_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 재고이월 | if01 | 입고량 | rcpt_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 재고이월 | if01 | 입고금액 | rcpt_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 재고이월 | if01 | 수량 | isse_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 재고이월 | if01 | 참조 | isse_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 재고이월 | if01 | 현재고 | inv_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 재고이월 | if01 | 참조 | inv_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 재고이월 | if01 | 단 가 | avg_price | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 재고이월 | if01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 재고이월 | if01 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 재고이월 | if01 | 참조 | last_rcpt_dt | datetime | | | NULL |
| 재고이월 | if01 | 참조 | last_isse_dt | datetime | | | NULL |
| 재고이월 | if01 | MRP계산 | mrp_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 외주재고이월 | if02 | 근태기간 | yymm | varchar(6) | Y | | NOT NULL |
| 외주재고이월 | if02 | 거래처 | cust_code | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 외주재고이월 | if02 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 외주재고이월 | if02 | 기초수량 | base_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 외주재고이월 | if02 | 참조 | base_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 외주재고이월 | if02 | 입고량 | rcpt_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 외주재고이월 | if02 | 입고금액 | rcpt_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 외주재고이월 | if02 | 수량 | isse_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 외주재고이월 | if02 | 참조 | isse_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 외주재고이월 | if02 | 현재고 | inv_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 외주재고이월 | if02 | 참조 | inv_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 외주재고이월 | if02 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 외주재고이월 | if02 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 외주재고이월 | if02 | 참조 | last_rcpt_dt | datetime | | | NULL |
| 외주재고이월 | if02 | 참조 | last_isse_dt | datetime | | | NULL |
| 외주재고이월 | if02 | MRP계산 | mrp_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 재고실사 | ig01 | 계획기간 | base_date | datetime | Y | | NOT NULL |
| 재고실사 | ig01 | 차수 | cnt | int | Y | | NOT NULL |
| 재고실사 | ig01 | 거래처 | cust_code | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 재고실사 | ig01 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 재고실사 | ig01 | 현재고 | inv_qty | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 재고실사 | ig01 | 단 가 | avg_price | numeric(13,6) | | | NULL |
| 재고실사 | ig01 | 상태 | mant | varchar(1) | | | NULL |
| 재고실사 | ig01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 재고실사 | ig01 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 외주PL | io01 | 참조 | pare_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 외주PL | io01 | 거래처 | cust_code | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 외주PL | io01 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 외주PL | io01 | 단위 수량 | unit_qty | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 외주PL | io01 | 상태 | mant | varchar(1) | | | NULL |
| 외주PL | io01 | 등록일시 | rgst_dt | datetime | | | NULL |
| 외주PL | io01 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 외주PL | io01 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 발주번호 | ord_no | varchar(10) | Y | | NOT NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 참조 | cust_no | varchar(4) | | | NOT NULL |

| | | | | | | | |
|------------|------|--------|-----------------|---------------|---|--|----------|
| 발주정보상세(외주) | io02 | 품목코드 | prdt_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 구매소요일 | dvry | datetime | Y | | NOT NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 단위 수량 | unit_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 구매Loss | loss | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 참조 | need_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 수량 | isse_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 미출수량 | remn_isse_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 참조 | isse_mant | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 입고량 | rcpt_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 참조 | remn_rcpt_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 참조 | rcpt_mant | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 유형 | type | varchar(2) | | | NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 수주량 | ord_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 참조 | over_isse_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 참조 | resv_batch_proc | varchar(1) | | | NULL |
| 발주정보상세(외주) | io02 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 입고번호 | rcpt_no | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 품목코드 | prdt_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 구매소요일 | dvry | datetime | Y | | NOT NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 발주번호 | ord_no | varchar(10) | Y | | NOT NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 상태적용일자 | used_date | datetime | | | NOT NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 거래처 | cust_code | varchar(4) | | | NOT NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 참조 | used_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 참조 | used_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 참조 | used_price | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 참조 | used_type | varchar(2) | | | NOT NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 상태 | mant | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 구분 | flag | varchar(2) | | | NOT NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NOT NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 참조 | used_issue_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 참조 | used_prev_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 참조 | used_trans_qty1 | decimal(18,0) | | | NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 참조 | used_trans_qty2 | decimal(18,0) | | | NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 참조 | used_trans_qty3 | decimal(18,0) | | | NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 참조 | used_trans_qty4 | decimal(18,0) | | | NULL |
| 외주자재소요 | io03 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| RTF납품정보 | ir00 | 납품 바코드 | sply_no | varchar(12) | Y | | NOT NULL |
| RTF납품정보 | ir00 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| RTF납품정보 | ir00 | 구매소요일 | dvry | datetime | Y | | NOT NULL |
| RTF납품정보 | ir00 | 거래처 | cust_code | varchar(4) | | | NOT NULL |
| RTF납품정보 | ir00 | 발주번호 | ord_no | varchar(10) | Y | | NOT NULL |
| RTF납품정보 | ir00 | 참조 | sply_dt | datetime | | | NOT NULL |
| RTF납품정보 | ir00 | 참조 | sply_qty | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| RTF납품정보 | ir00 | 상태 | mant | varchar(1) | | | NULL |
| RTF납품정보 | ir00 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| RTF납품정보 | ir00 | 등록 | rgst_emp | varchar(6) | | | NULL |
| RTF납품정보 | ir00 | 참조 | update_dt | datetime | | | NULL |
| RTF납품정보 | ir00 | 참조 | update_emp | varchar(6) | | | NULL |
| RTF납품정보 | ir00 | 입하번호 | acpt_no | varchar(12) | | | NULL |
| RTF납품정보 | ir00 | 비고 | remark | varchar(100) | | | NULL |
| 입하정보 | ir01 | 입하번호 | acpt_no | varchar(12) | Y | | NOT NULL |
| 입하정보 | ir01 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 입하정보 | ir01 | 구매소요일 | dvry | datetime | Y | | NOT NULL |
| 입하정보 | ir01 | 거래처 | cust_code | varchar(4) | | | NOT NULL |
| 입하정보 | ir01 | 발주번호 | ord_no | varchar(10) | | | NOT NULL |
| 입하정보 | ir01 | 납품수량 | acpt_qty | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 입하정보 | ir01 | LOT수량 | insp_qty | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 입하정보 | ir01 | 입고량 | rcpt_qty | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 입하정보 | ir01 | 상태 | mant | varchar(1) | | | NULL |
| 입하정보 | ir01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 입하정보 | ir01 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 입하정보 | ir01 | 검사대기 | remn_insp_qty | numeric(13,6) | | | NULL |

| | | | | | | | |
|--------|------|--------|----------------|---------------|---|--|----------|
| 입하정보 | ir01 | 참조 | update_dt | datetime | | | NULL |
| 입하정보 | ir01 | 참조 | update_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 입하정보 | ir01 | 검사 | insp_type | varchar(1) | | | NULL |
| 입하정보 | ir01 | 참조 | doorlock_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 입하정보 | ir01 | 비 고 | first_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 입하정보 | ir01 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 입하정보 | ir01 | 입고창고 | rcpt_work_shop | varchar(4) | | | NULL |
| 입하정보 | ir01 | 비고 | remark | varchar(50) | | | NULL |
| 입하정보 | ir01 | 납품 바코드 | sply_no | varchar(12) | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 입고번호 | rcpt_no | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 입고정보 | ir02 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 입고정보 | ir02 | 거래처 | cust_code | varchar(4) | | | NOT NULL |
| 입고정보 | ir02 | 입고일 | rcpt_date | datetime | | | NOT NULL |
| 입고정보 | ir02 | 구매소요일 | dvry | datetime | | | NOT NULL |
| 입고정보 | ir02 | 발주번호 | ord_no | varchar(10) | Y | | NOT NULL |
| 입고정보 | ir02 | 참조 | pay_date | datetime | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 참조 | pay_flag | varchar(2) | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 참조 | pay_ori_date | datetime | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 참조 | rcpt_type | varchar(2) | | | NOT NULL |
| 입고정보 | ir02 | 입고량 | rcpt_qty | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 입고정보 | ir02 | 입고금액 | rcpt_amt | numeric(18,2) | | | NOT NULL |
| 입고정보 | ir02 | 단가 | price | numeric(13,4) | | | NOT NULL |
| 입고정보 | ir02 | 환종 | price_type | varchar(3) | | | NOT NULL |
| 입고정보 | ir02 | 상태 | mant | varchar(1) | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 구분 | flag | varchar(2) | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 비고 | remark | varchar(50) | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 참조 | update_dt | datetime | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 참조 | update_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 참조 | doorlock_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 마감년월 | pay_yymm | varchar(6) | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 참조 | isse_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 참조 | deduct_amt | decimal(18,2) | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 참조 | deduct_remark | varchar(50) | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 입고창고 | rcpt_work_shop | varchar(4) | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | LOT수량 | insp_qty | numeric(13,6) | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 검사대기 | remn_insp_qty | numeric(13,6) | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 비고 | remark1 | varchar(50) | | | NULL |
| 입고정보 | ir02 | 가단가 | price_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 대금지급 | ir05 | 근태기간 | yymm | varchar(6) | Y | | NOT NULL |
| 대금지급 | ir05 | 거래처 | cust_code | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 대금지급 | ir05 | 입고금액 | rcpt_amt | numeric(18,4) | | | NOT NULL |
| 대금지급 | ir05 | 부가세액 | vat_amt | numeric(18,4) | | | NOT NULL |
| 대금지급 | ir05 | 누적실적 | tot_amt | numeric(18,4) | | | NOT NULL |
| 대금지급 | ir05 | 참조 | remn_pay_amt | numeric(18,4) | | | NOT NULL |
| 대금지급 | ir05 | 참조 | frwd_pay_amt | numeric(18,4) | | | NOT NULL |
| 대금지급 | ir05 | 참조 | next_pay_amt | numeric(18,4) | | | NOT NULL |
| 대금지급 | ir05 | 총급여 | pay_amt | numeric(18,4) | | | NOT NULL |
| 대금지급 | ir05 | 어음만기일 | bill_date | datetime | | | NULL |
| 대금지급 | ir05 | 어 음 | bill_amt | numeric(18,4) | | | NOT NULL |
| 대금지급 | ir05 | 현금결재일 | cash_date | datetime | | | NULL |
| 대금지급 | ir05 | 현 금 | cash_amt | numeric(18,4) | | | NOT NULL |
| 대금지급 | ir05 | 기타결제일 | other_date | datetime | | | NULL |
| 대금지급 | ir05 | 기 타 | other_amt | numeric(18,4) | | | NOT NULL |
| 대금지급 | ir05 | 공제액 | sub_amt | numeric(18,4) | | | NULL |
| 대금지급 | ir05 | 등록 | rgst_emp | varchar(10) | | | NOT NULL |
| 대금지급 | ir05 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NOT NULL |
| 대금지급 | ir05 | 수정 | updt_emp | varchar(10) | | | NULL |
| 대금지급 | ir05 | 수정일 | updt_date | datetime | | | NULL |
| 대금지급 | ir05 | 구분 | flag | varchar(1) | | | NULL |
| 영업판매계획 | ma03 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 영업판매계획 | ma03 | 거래처 | cust_code | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 영업판매계획 | ma03 | 계획기간 | base_date | datetime | Y | | NOT NULL |
| 영업판매계획 | ma03 | 품목코드 | prdt_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 영업판매계획 | ma03 | 계획일 | plan_date | datetime | Y | | NOT NULL |

| | | | | | | |
|--------|--------|----------|-------------------|---------------|---|----------|
| 영업판매계획 | ma03 | 구분 | flag | varchar(1) | Y | NOT NULL |
| 영업판매계획 | ma03 | 계획수량 | plan_qty | decimal(18,0) | | NOT NULL |
| 영업판매계획 | ma03 | 등록일 | rgst_date | datetime | | NOT NULL |
| 영업판매계획 | ma03 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | NULL |
| 영업판매계획 | ma03 | 수정일 | updt_date | datetime | | NULL |
| 영업판매계획 | ma03 | 수정 | updt_emp | varchar(20) | | NULL |
| 영업판매계획 | ma03 | 비고 | remark | varchar(50) | | NULL |
| 영업판매계획 | ma03 | 구분 | proc_flag | varchar(1) | | NULL |
| 영업판매계획 | ma03 | LOT번호 | lot_no | varchar(15) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | Y | NOT NULL |
| 생산계획 | ma06 | LOT번호 | lot_no | varchar(10) | Y | NOT NULL |
| 생산계획 | ma06 | 품목코드 | prdt_code | varchar(15) | Y | NOT NULL |
| 생산계획 | ma06 | 계획일 | plan_date | datetime | Y | NOT NULL |
| 생산계획 | ma06 | 공정 | plan_flag | varchar(1) | Y | NOT NULL |
| 생산계획 | ma06 | 계획수량 | plan_qty | decimal(9,0) | | NOT NULL |
| 생산계획 | ma06 | 생산수량 | prod_qty | decimal(9,0) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 등록일 | rgst_date | datetime | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 수정일 | updt_date | datetime | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 수정 | updt_emp | varchar(20) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 생산손실율(%) | work_qty | decimal(9,0) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 작업구분 | work_flag | varchar(1) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 구분 | flag | varchar(1) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 미출량 | remn_qty | decimal(9,0) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 참조 | detail_lot_no | varchar(15) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 참조 | remn_dd_plan_qty | decimal(9,0) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 참조 | remn_dd_plan_flag | varchar(1) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 정상수량 | ori_plan_qty | decimal(18,6) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 비고 | remark | varchar(50) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 작업장 | work_shop | varchar(4) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 참조 | new_flag | varchar(1) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 작업지시번호 | work_no | varchar(10) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 참조 | short_qty | decimal(18,6) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 참조 | work_end_date | datetime | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 인원 | work_man | decimal(18,6) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 표준공수 | stand_mh | decimal(18,6) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 참조 | ready_time | decimal(18,6) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 참조 | crp_work_qty | decimal(18,6) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 불량율 | bad_per | decimal(18,6) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 참조 | effic_per | decimal(18,6) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 참조 | plan_work_qty | decimal(18,6) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 참조 | item_level | int | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 참조 | item_levels | varchar(20) | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 참조 | item_seq | int | | NULL |
| 생산계획 | ma06 | 참조 | item_seq1 | int | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 사업장 | org_cd | varchar(4) | Y | NOT NULL |
| 설비CAPA | ma060t | LOT번호 | lot_no | varchar(10) | Y | NOT NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 품목코드 | prdt_code | varchar(15) | Y | NOT NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 공정 | plan_flag | varchar(1) | Y | NOT NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 작업장 | work_shop | varchar(4) | Y | NOT NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 참조 | set_date | datetime | Y | NOT NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 계획일 | plan_date | datetime | Y | NOT NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 참조 | org_plan_date | datetime | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 거래처 | cust_code | varchar(4) | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 순서 | prod_rank | varchar(2) | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 구분 | injec_gbn | varchar(6) | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 계획수량 | plan_qty | decimal(5,0) | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | LOT수량 | org_plan_qty | decimal(5,0) | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 생산손실율(%) | work_qty | decimal(5,0) | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 생산수량 | prod_qty | decimal(5,0) | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 참조 | in_qty | decimal(5,0) | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 구매소요일 | dvry | datetime | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 교환 | swap | varchar(6) | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 참조 | org_plan_time | decimal(5,0) | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 참조 | plan_time | decimal(5,0) | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 참조 | swap_time | decimal(5,0) | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 공정 | proc_cd | varchar(2) | | NULL |

| | | | | | | | |
|--------|--------|----------|-------------------|---------------|--|---|----------|
| 설비CAPA | ma060t | 작업조 | jo_cd | varchar(6) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 화급 | quick_yn | varchar(1) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 참조 | work_shop2 | varchar(4) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 품목코드 | item_code | varchar(15) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 참조 | raw_code | varchar(15) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 구분1 | gbn1 | varchar(6) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 구분2 | gbn2 | varchar(6) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 구분3 | gbn3 | varchar(6) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 작업구분 | work_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 구분 | flag | varchar(1) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 미출량 | remn_qty | decimal(5,0) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 참조 | detail_lot_no | varchar(10) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 참조 | remn_dd_plan_qty | decimal(5,0) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 참조 | remn_dd_plan_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 정상수량 | ori_plan_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 비고 | remark | varchar(100) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 수정일 | updt_date | datetime | | | NULL |
| 설비CAPA | ma060t | 수정 | updt_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma061t | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | Y | NOT NULL |
| 설비CAPA | ma061t | LOT번호 | lot_no | varchar(10) | | Y | NOT NULL |
| 설비CAPA | ma061t | 품목코드 | prdt_code | varchar(15) | | Y | NOT NULL |
| 설비CAPA | ma061t | 계획일 | plan_date | datetime | | Y | NOT NULL |
| 설비CAPA | ma061t | 공정 | plan_flag | varchar(1) | | Y | NOT NULL |
| 설비CAPA | ma061t | 참조 | alloc_date | datetime | | Y | NOT NULL |
| 설비CAPA | ma061t | 작업장 | work_shop | varchar(4) | | Y | NOT NULL |
| 설비CAPA | ma061t | 작업조 | jo_cd | varchar(2) | | Y | NOT NULL |
| 설비CAPA | ma061t | 참조 | org_alloc_qty | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 설비CAPA | ma061t | 참조 | exec_alloc_qty | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 설비CAPA | ma061t | 참조 | exec_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 설비CAPA | ma061t | 작업지시번호 | work_no | varchar(10) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma061t | 생산손실율(%) | work_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma061t | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 설비CAPA | ma061t | 등록 | rgst_emp | varchar(10) | | | NULL |
| 설비CAPA | ma061t | 수정일 | updt_date | datetime | | | NULL |
| 설비CAPA | ma061t | 수정 | updt_emp | varchar(10) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 작업지시번호 | work_no | varchar(10) | | Y | NOT NULL |
| 작업지시 | mb01 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | | | NOT NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | t_item_name | varchar(100) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | t_item_spec | varchar(100) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | t_ref_code | varchar(20) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | rev_no | int | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 작업장 | work_shop | varchar(4) | | | NOT NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | work_io | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 작업지시 | mb01 | 시작 | start_date | datetime | | | NOT NULL |
| 작업지시 | mb01 | 종료 | end_date | datetime | | | NOT NULL |
| 작업지시 | mb01 | 수량 | ord_qty | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 작업지시 | mb01 | LOT번호 | lot_no | varchar(10) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | one_proc | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | assgn_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 작업지시 | mb01 | 상태 | mant | varchar(1) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 근태기간 | yyymm | varchar(6) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | level | varchar(20) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 생산수량 | prod_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | rework_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | rqst_insp_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | LOT수량 | insp_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 수량 | isse_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | other_isse_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 가입고 | rejt_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | prod_fr | datetime | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | prod_to | datetime | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | doorlock_flag | varchar(1) | | | NULL |

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------------|---------------|---|--|----------|
| 작업지시 | mb01 | 참조 | prod_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 수정일 | updt_date | datetime | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 수정 | updt_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | child_item | decimal(18,0) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | prev_work_no | varchar(10) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 출력여부 | print_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 최근출력일시 | print_date | datetime | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 비고 | remark | varchar(50) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 순서 | prod_rank | varchar(2) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 화급 | quick_yn | varchar(1) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 공정 | proc_cd | varchar(2) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 작업조 | jo_cd | varchar(6) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | work_shop2 | varchar(4) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 계획수량 | plan_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | link_work_no | varchar(10) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | plan_man | decimal(18,6) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | plan_remark | varchar(100) | | | NULL |
| 작업지시 | mb01 | 참조 | plan_time | decimal(13,6) | | | NULL |
| 작업지시 바코드 | mb01_bar | 바코드 | bar_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 작업지시 바코드 | mb01_bar | 작업지시번호 | work_no | varchar(10) | | | NOT NULL |
| 작업지시 바코드 | mb01_bar | 품목코드 | item_code | varchar(15) | | | NOT NULL |
| 작업지시 바코드 | mb01_bar | 생산손실율(%) | work_qty | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 작업지시 바코드 | mb01_bar | 거래처 | cust_code | varchar(4) | | | NULL |
| 작업지시 바코드 | mb01_bar | 작업일 | work_date | datetime | | | NULL |
| 작업지시 바코드 | mb01_bar | 참조 | issue_date | datetime | | | NULL |
| 작업지시 바코드 | mb01_bar | RoHS | rohs_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 작업지시 바코드 | mb01_bar | 참조 | jo_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 작업지시 바코드 | mb01_bar | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 작업지시 바코드 | mb01_bar | 등록 | rgst_emp | varchar(10) | | | NULL |
| 작업지시 바코드 | mb01_bar | 작업장 | work_shop | varchar(4) | | | NULL |
| 작업지시 바코드 | mb01_bar | 참조 | result_dt | datetime | | | NULL |
| 작업지시 바코드 | mb01_bar | 참조 | trans_dt1 | datetime | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 작업지시번호 | work_no | varchar(10) | Y | | NOT NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 순번 | del_seq | decimal(5,0) | Y | | NOT NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | del_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | del_date | datetime | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 품목코드 | item_code | varchar(15) | | | NOT NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | t_item_name | varchar(35) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | t_item_spec | varchar(35) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | t_ref_code | varchar(15) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | rev_no | int | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 작업장 | work_shop | varchar(4) | | | NOT NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | work_io | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 시작 | start_date | datetime | | | NOT NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 종료 | end_date | datetime | | | NOT NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 수량 | ord_qty | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | LOT번호 | lot_no | varchar(10) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | one_proc | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | assgn_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 상태 | mant | varchar(1) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 근태기간 | yymm | varchar(6) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | level | varchar(20) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 생산수량 | prod_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | rework_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | rqst_insp_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | LOT수량 | insp_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 수량 | isse_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | other_isse_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 가입고 | rej_t_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | prod_fr | datetime | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | prod_to | datetime | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | doorlock_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | prod_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 수정일 | updt_date | datetime | | | NULL |

| | | | | | | | |
|---------|----------|------------|-----------------|---------------|---|--|----------|
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 수정 | updt_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | child_item | decimal(5,0) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 참조 | prev_work_no | varchar(10) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 출력여부 | print_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 최근출력일시 | print_date | datetime | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 비고 | remark | varchar(50) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 순서 | prod_rank | varchar(2) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 화급 | quick_yn | varchar(1) | | | NULL |
| 작업지시 삭제 | mb01_del | 공정 | proc_cd | varchar(2) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 작업지시번호 | work_no | varchar(10) | Y | | NOT NULL |
| 생산실적 | mc01 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 생산실적 | mc01 | 구분 | proc_flag | varchar(1) | Y | | NOT NULL |
| 생산실적 | mc01 | 공정 | proc_cd | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 생산실적 | mc01 | 작업장 | work_shop | varchar(4) | | | NOT NULL |
| 생산실적 | mc01 | 작업일 | work_date | datetime | Y | | NOT NULL |
| 생산실적 | mc01 | 순번 | work_seq | numeric(18,0) | Y | | NOT NULL |
| 생산실적 | mc01 | 생산손실율(%) | work_qty | numeric(18,4) | | | NOT NULL |
| 생산실적 | mc01 | 불량수량 | bad_qty | numeric(18,4) | | | NOT NULL |
| 생산실적 | mc01 | 재작업 | rework_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 생산실적 | mc01 | 작업시간(시간 H) | work_time | numeric(18,4) | | | NOT NULL |
| 생산실적 | mc01 | 인원 | work_man | numeric(18,4) | | | NOT NULL |
| 생산실적 | mc01 | 잔업 | overtime_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 생산실적 | mc01 | 참조 | work_mh_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 입고창고 | rcpt_work_shop | varchar(4) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 불량코드 | bad_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 불량내역 | bad_name | varchar(100) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 비고 | remark | varchar(100) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 참조 | end_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 검사대기 | remn_insp_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | LOT수량 | insp_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 수정일 | updt_date | datetime | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 수정 | updt_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 참조 | scc_result_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 하위일괄처리 | backflash_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 작업 시작 | start_work | datetime | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 종료시간 | end_work | datetime | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 작업조 | jo_cd | varchar(6) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 참조 | io_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 입고번호 | io_no | varchar(20) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 바코드 | bar_code | varchar(20) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 출력 | check_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 참조 | check_date | datetime | | | NULL |
| 생산실적 | mc01 | 참조 | check_emp | varchar(10) | | | NULL |
| 생산실적상세 | mc02 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 생산실적상세 | mc02 | 작업지시번호 | work_no | varchar(10) | Y | | NOT NULL |
| 생산실적상세 | mc02 | 품목코드 | prdt_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 생산실적상세 | mc02 | 구분 | proc_flag | varchar(1) | Y | | NOT NULL |
| 생산실적상세 | mc02 | 공정 | proc_cd | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 생산실적상세 | mc02 | 작업일 | work_date | datetime | Y | | NOT NULL |
| 생산실적상세 | mc02 | 순번 | work_seq | numeric(18,0) | Y | | NOT NULL |
| 생산실적상세 | mc02 | 참조 | sub_work_no | varchar(10) | Y | | NOT NULL |
| 생산실적상세 | mc02 | 참조 | sub_prdt_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 생산실적상세 | mc02 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 생산실적상세 | mc02 | 작업장 | work_shop | varchar(4) | | | NULL |
| 생산실적상세 | mc02 | 참조 | used_qty | numeric(18,6) | | | NOT NULL |
| 생산실적상세 | mc02 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 생산실적상세 | mc02 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 생산실적상세 | mc02 | 참조 | io_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 생산실적상세 | mc02 | 입고번호 | io_no | varchar(20) | | | NULL |
| 출하검사의회 | md01 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 출하검사의회 | md01 | 전표번호 | insp_req_no | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 출하검사의회 | md01 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 출하검사의회 | md01 | 참조 | req_date | datetime | | | NOT NULL |
| 출하검사의회 | md01 | 작업장 | work_shop | varchar(4) | | | NOT NULL |

| | | | | | | | |
|---------|------|------------|-----------------|---------------|---|--|----------|
| 출하검사의뢰 | md01 | 검사대기 | insp_req_qty | decimal(18,4) | | | NOT NULL |
| 출하검사의뢰 | md01 | LOT번호 | lot_no | varchar(15) | | | NOT NULL |
| 출하검사의뢰 | md01 | 참조 | serial_no_fr | varchar(15) | | | NULL |
| 출하검사의뢰 | md01 | 참조 | serial_no_to | varchar(15) | | | NULL |
| 출하검사의뢰 | md01 | LOT수량 | insp_qty | numeric(18,4) | | | NOT NULL |
| 출하검사의뢰 | md01 | 구분 | flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 출하검사의뢰 | md01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 출하검사의뢰 | md01 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 출하검사의뢰 | md01 | 수정일 | updt_date | datetime | | | NULL |
| 출하검사의뢰 | md01 | 수정 | updt_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 출하검사의뢰 | md01 | 비고 | remark | varchar(50) | | | NULL |
| 출하검사의뢰 | md01 | 참조 | scc_result_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 출하검사의뢰 | md01 | 최근출력일시 | print_date | datetime | | | NULL |
| 출하검사의뢰 | md01 | 참조 | print_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 메뉴 | menu | 참조 | lev | varchar(10) | Y | | NOT NULL |
| 메뉴 | menu | 순번 | seq | varchar(10) | Y | | NOT NULL |
| 메뉴 | menu | 참고명 | name | varchar(40) | | | NOT NULL |
| 메뉴 | menu | 참조 | pbl | varchar(20) | | | NOT NULL |
| 메뉴 | menu | 유형 | type | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 메뉴 | menu | 참조 | child | varchar(1) | | | NULL |
| 메뉴 | menu | 참조 | num | decimal(2,0) | | | NULL |
| 메뉴 | menu | 참조 | pbl_ref1 | varchar(20) | | | NULL |
| 메뉴 | menu | 참조 | pbl_ref2 | varchar(20) | | | NULL |
| 메뉴 | menu | 구분1 | gbn1 | varchar(6) | | | NULL |
| 메뉴 | menu | 구분2 | gbn2 | varchar(6) | | | NULL |
| 메뉴 | menu | 비고 | remark | varchar(100) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 작업장 | work_shop | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 작업일 | work_date | datetime | Y | | NOT NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 작업지시번호 | work_no | varchar(10) | Y | | NOT NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 참조 | end_work_date | datetime | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 작업조 | jo_cd | varchar(6) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 모 델 | mold_model | varchar(50) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 금형번호연결 | mold_no | varchar(15) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | Cavity | cavity | decimal(5,0) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 표준공수 | stand_mh | numeric(13,6) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 생산손실율(%) | work_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 불량수량 | bad_qty | numeric(18,4) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 작업시간(시간 H) | work_time | numeric(18,4) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 인원 | work_man | numeric(18,4) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 품목코드 | sub_item_code | varchar(15) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 참조 | used_qty | numeric(18,6) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 상태 | mant | varchar(1) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 구분1 | gbn1 | varchar(6) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 구분2 | gbn2 | varchar(6) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 구분3 | gbn3 | varchar(6) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 비고 | remark | varchar(100) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 참조 | sound_flag | varchar(1) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 참조 | emp_nm1 | varchar(20) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 참조 | emp_nm2 | varchar(20) | | | NULL |
| POP생산실적 | mp01 | 참조 | emp_nm3 | varchar(20) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | work_dt | datetime | Y | | NOT NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | work_id | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | work_type | varchar(1) | Y | | NOT NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | work_index | int | Y | | NOT NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 생산손실율(%) | work_qty | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp_cnt | int | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp1 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp2 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp3 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp4 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp5 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp6 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp7 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp8 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp9 | decimal(18,6) | | | NULL |

| | | | | | | | |
|---------|------|----------|-----------------|---------------|---|--|----------|
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp10 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp11 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp12 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp13 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp14 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp15 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp16 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp17 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp18 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp19 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp20 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp21 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp22 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp23 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | temp24 | decimal(18,6) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | work_check | varchar(50) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | cnt_flag | varchar(1) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | prev_work_dt | datetime | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | prev_work_id | varchar(15) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | prev_work_type | varchar(1) | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | prev_work_index | int | | | NULL |
| POP센서신호 | mp10 | 참조 | prev_work_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 작업지시번호 | work_no | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 작업일 | work_date | datetime | Y | | NOT NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 품목코드 | sub_item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 불량구분 | bad_cause | varchar(1) | Y | | NOT NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 불량유형 | bad_type | varchar(3) | Y | | NOT NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 폐기 | disu_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 불량수량 | bad_qty | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 환종 | price_type | varchar(3) | | | NOT NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 단가 | price | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 금액 | amt | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 비고 | remark | varchar(50) | | | NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 등록 | rgst_emp | varchar(50) | | | NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 참조 | qty_take_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 입고번호 | io_no | varchar(20) | | | NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 참조 | io_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 공정검사2 | mq01 | 상태 | mant | varchar(1) | | | NULL |
| 비가동 | mz01 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 비가동 | mz01 | 작업장 | work_shop | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 비가동 | mz01 | 시작 | start_date | datetime | Y | | NOT NULL |
| 비가동 | mz01 | 종료 | end_date | datetime | | | NULL |
| 비가동 | mz01 | 구분 | biga_type | varchar(6) | | | NULL |
| 비가동 | mz01 | 유실CODE | biga_code | varchar(6) | | | NULL |
| 비가동 | mz01 | 시간(분) | biga_time | numeric(18,4) | | | NULL |
| 비가동 | mz01 | 비고 | remark | varchar(50) | | | NULL |
| 비가동 | mz01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 비가동 | mz01 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 비가동 | mz01 | 작업일 | work_date | datetime | | | NULL |
| 비가동 | mz01 | 작업조 | jo_cd | varchar(6) | | | NULL |
| 비가동 | mz01 | 작업지시번호 | work_no | varchar(10) | | | NULL |
| 비가동 | mz01 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | | | NULL |
| 비가동 | mz01 | 유실시간(H) | biga_hitime | decimal(18,4) | | | NULL |
| 비가동 | mz01 | 참조 | auto | varchar(1) | | | NULL |
| 비가동 | mz01 | 등록일시 | rgst_to_date | datetime | | | NULL |
| 비가동 | mz01 | 등록자 | rgst_to_emp | varchar(20) | | | NULL |
| AQL | qa01 | 참조 | insp_level | varchar(5) | Y | | NOT NULL |
| AQL | qa01 | Lot From | lot_from | decimal(18,0) | Y | | NOT NULL |
| AQL | qa01 | LOT번호 | lot_to | decimal(18,0) | | | NULL |
| AQL | qa01 | 검사LEVEL | sample_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| AQL | qa01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| AQL | qa01 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| AQL | qa02 | 검사LEVEL | sample_flag | varchar(1) | Y | | NOT NULL |
| AQL | qa02 | 참조 | aql | decimal(12,6) | Y | | NOT NULL |

| | | | | | | | |
|--------|------|--------|--------------------|---------------|---|--|----------|
| AQL | qa02 | Sample | sample_qty | decimal(18,0) | | | NOT NULL |
| AQL | qa02 | Ac | ac_qty | decimal(18,0) | | | NOT NULL |
| AQL | qa02 | Re | re_qty | decimal(18,0) | | | NOT NULL |
| AQL | qa02 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| AQL | qa02 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 검사기준 | qa03 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 검사기준 | qa03 | 검사구분 | insp_gubun | varchar(1) | Y | | NOT NULL |
| 검사기준 | qa03 | 검사항목 | insp_item | varchar(100) | | | NULL |
| 검사기준 | qa03 | 순번 | insp_item_seq | numeric(18,0) | Y | | NOT NULL |
| 검사기준 | qa03 | 검사구분 | insp_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 검사기준 | qa03 | 참조 | stnd_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 검사기준 | qa03 | 참조 | stnd_from | decimal(18,6) | | | NULL |
| 검사기준 | qa03 | 참조 | stnd_to | decimal(18,6) | | | NULL |
| 검사기준 | qa03 | 단위 | stnd_unit | varchar(10) | | | NULL |
| 검사기준 | qa03 | 검사기준항목 | stnd_remark | varchar(100) | | | NULL |
| 검사기준 | qa03 | CTQ | ctq | varchar(1) | | | NULL |
| 검사기준 | qa03 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 검사기준 | qa03 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 검사기준 | qa03 | 참조 | insp_means | varchar(50) | | | NULL |
| 검사기준 | qa03 | 참조 | insp_device | varchar(30) | | | NULL |
| 수입검사 | qb01 | 입하번호 | acpt_no | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 수입검사 | qb01 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 수입검사 | qb01 | 구매소요일 | dvry | datetime | Y | | NOT NULL |
| 수입검사 | qb01 | 순번 | seq | numeric(2,0) | Y | | NOT NULL |
| 수입검사 | qb01 | 검사일 | insp_date | datetime | | | NOT NULL |
| 수입검사 | qb01 | 참조 | rcpt_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 수입검사 | qb01 | LOT수량 | insp_qty | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 수입검사 | qb01 | 입고량 | rcpt_qty | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 수입검사 | qb01 | 불량수량 | bad_qty | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 수입검사 | qb01 | 합불판정 | lot_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 수입검사 | qb01 | 구분 | flag | varchar(2) | | | NULL |
| 수입검사 | qb01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 수입검사 | qb01 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 수입검사 | qb01 | 검사 | insp_type | varchar(1) | | | NULL |
| 수입검사 | qb01 | 참조 | doorlock_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 수입검사 | qb01 | 검사 비고 | bad_remark | varchar(50) | | | NULL |
| 수입검사 | qb01 | 시료수 | samp_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 입하번호 | acpt_no | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 구매소요일 | dvry | datetime | Y | | NOT NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 순번 | insp_item_seq | int | Y | | NOT NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 검사항목 | insp_item | varchar(100) | Y | | NOT NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 검사구분 | insp_flag | varchar(2) | | | NOT NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 참조 | stnd_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 참조 | stnd_from | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 참조 | stnd_to | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 단위 | stnd_unit | varchar(5) | | | NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 검사기준항목 | stnd_remark | varchar(50) | | | NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 순번 | insp_result_seq | int | Y | | NOT NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 참조 | insp_result_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 참조 | insp_result_remark | varchar(30) | | | NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 참조 | insp_result_value | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 참조 | insp_result_value2 | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 참조 | insp_sample | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 불량유형 | insp_bad_type | varchar(4) | | | NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 불량수량 | insp_bad | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 비 고 | insp_bad_remark | varchar(30) | | | NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 참조 | insp_ac | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 참조 | insp_re | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 구분 | flag | varchar(2) | | | NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | CTQ | ctq | varchar(1) | | | NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | Cavity | cavity | int | | | NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 등록 | rgst_emp | varchar(10) | | | NULL |
| 수입검사상세 | qb02 | 순번 | seq | numeric(5,0) | | | NULL |
| 출하검사 | qd01 | 전표번호 | insp_req_no | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 출하검사 | qd01 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | | | NOT NULL |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|--------------------|---------------|---|--|----------|
| 출하검사 | qd01 | 검사일 | insp_date | datetime | | | NOT NULL |
| 출하검사 | qd01 | LOT수량 | insp_qty | decimal(18,4) | | | NOT NULL |
| 출하검사 | qd01 | 시료수 | samp_qty | decimal(18,4) | | | NOT NULL |
| 출하검사 | qd01 | 불량수량 | bad_qty | decimal(18,4) | | | NOT NULL |
| 출하검사 | qd01 | 합불판정 | lot_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 출하검사 | qd01 | Loss 수량 | loss_qty | decimal(18,4) | | | NULL |
| 출하검사 | qd01 | 입고량 | rcpt_qty | decimal(18,4) | | | NOT NULL |
| 출하검사 | qd01 | 참조 | insp_pers | varchar(10) | | | NOT NULL |
| 출하검사 | qd01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 출하검사 | qd01 | 등록 | rgst_emp | varchar(10) | | | NULL |
| 출하검사 | qd01 | 수정일 | updt_date | datetime | | | NULL |
| 출하검사 | qd01 | 수정 | updt_emp | varchar(10) | | | NULL |
| 출하검사 | qd01 | 검사 비고 | bad_remark | varchar(100) | | | NULL |
| 출하검사 | qd01 | 참조 | bad_orig | varchar(100) | | | NULL |
| 출하검사 | qd01 | 참조 | scc_result_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 출하검사 | qd01 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 출하검사 | qd01 | 입고창고 | rcpt_work_shop | varchar(4) | | | NULL |
| 출하검사 | qd01 | 순번 | insp_req_no_seq | int | Y | | NOT NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 전표번호 | insp_req_no | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 품목코드 | item_code | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 순번 | insp_item_seq | int | Y | | NOT NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 검사항목 | insp_item | varchar(100) | Y | | NOT NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 검사구분 | insp_flag | varchar(2) | | | NOT NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 참조 | stnd_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 참조 | stnd_from | decimal(18,6) | | | NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 참조 | stnd_to | decimal(18,6) | | | NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 단위 | stnd_unit | varchar(5) | | | NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 검사기준항목 | stnd_remark | varchar(50) | | | NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 순번 | insp_result_seq | int | Y | | NOT NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 참조 | insp_result_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 참조 | insp_result_remark | varchar(30) | | | NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 참조 | insp_result_value | decimal(18,6) | | | NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 참조 | insp_sample | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 불량유형 | insp_bad_type | varchar(4) | | | NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 불량수량 | insp_bad | decimal(18,6) | | | NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 비 고 | insp_bad_remark | varchar(30) | | | NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 참조 | insp_ac | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 참조 | insp_re | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 구분 | flag | varchar(2) | | | NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 등록 | rgst_emp | varchar(10) | | | NULL |
| 출하검사상세 | qd02 | 순번 | insp_req_no_seq | int | Y | | NOT NULL |
| 공정검사 | qe01 | 작업지시번호 | work_no | varchar(10) | Y | | NOT NULL |
| 공정검사 | qe01 | 순번 | seq | numeric(5,0) | Y | | NOT NULL |
| 공정검사 | qe01 | 검사일 | insp_date | datetime | | | NOT NULL |
| 공정검사 | qe01 | 참조 | rcpt_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 공정검사 | qe01 | LOT수량 | insp_qty | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 공정검사 | qe01 | 입고량 | rcpt_qty | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 공정검사 | qe01 | 불량수량 | bad_qty | numeric(13,6) | | | NOT NULL |
| 공정검사 | qe01 | 합불판정 | lot_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 공정검사 | qe01 | 구분 | flag | varchar(2) | | | NULL |
| 공정검사 | qe01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 공정검사 | qe01 | 등록 | rgst_emp | varchar(20) | | | NULL |
| 공정검사 | qe01 | 검사 | insp_type | varchar(1) | | | NULL |
| 공정검사 | qe01 | 참조 | doorlock_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 공정검사 | qe01 | 검사 비고 | bad_remark | varchar(50) | | | NULL |
| 공정검사 | qe01 | 시료수 | samp_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 작업지시번호 | work_no | varchar(10) | Y | | NOT NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 순번 | seq | numeric(5,0) | Y | | NOT NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 화일명 | file_nm1 | varchar(200) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 화일명 | file_nm2 | varchar(200) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 화일명 | file_nm3 | varchar(200) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 화일명 | file_nm4 | varchar(200) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 화일명 | file_nm5 | varchar(200) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 화일크기 | file_size1 | decimal(5,0) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 화일크기 | file_size2 | decimal(5,0) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 화일크기 | file_size3 | decimal(5,0) | | | NULL |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|--------------------|---------------|---|--|----------|
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 화일크기 | file_size4 | decimal(5,0) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 화일크기 | file_size5 | decimal(5,0) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 파일path | file_path1 | varchar(50) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 파일path | file_path2 | varchar(50) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 파일path | file_path3 | varchar(50) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 파일path | file_path4 | varchar(50) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 파일path | file_path5 | varchar(50) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 화일명 | file_svr_nm1 | varchar(50) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 화일명 | file_svr_nm2 | varchar(50) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 화일명 | file_svr_nm3 | varchar(50) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 화일명 | file_svr_nm4 | varchar(50) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 화일명 | file_svr_nm5 | varchar(50) | | | NULL |
| 출하검사 첨부화일 | qe01_file | 비고 | remark | varchar(50) | | | NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 작업지시번호 | work_no | varchar(10) | Y | | NOT NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 순번 | seq | numeric(5,0) | Y | | NOT NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 순번 | insp_item_seq | int | Y | | NOT NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 검사항목 | insp_item | varchar(100) | Y | | NOT NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 검사구분 | insp_flag | varchar(2) | | | NOT NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 참조 | stnd_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 참조 | stnd_from | decimal(18,6) | | | NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 참조 | stnd_to | decimal(18,6) | | | NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 단위 | stnd_unit | varchar(5) | | | NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 검사기준항목 | stnd_remark | varchar(50) | | | NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 순번 | insp_result_seq | int | Y | | NOT NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 참조 | insp_result_flag | varchar(1) | | | NOT NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 참조 | insp_result_remark | varchar(30) | | | NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 참조 | insp_result_value | decimal(18,6) | | | NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 참조 | insp_result_value2 | decimal(18,6) | | | NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 참조 | insp_sample | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 불량유형 | insp_bad_type | varchar(4) | | | NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 불량수량 | insp_bad | decimal(18,6) | | | NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 비 고 | insp_bad_remark | varchar(30) | | | NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 참조 | insp_ac | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 참조 | insp_re | decimal(18,6) | | | NOT NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 구분 | flag | varchar(2) | | | NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | CTQ | ctq | varchar(1) | | | NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | Cavity | cavity | int | | | NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 공정검사상세 | qe02 | 등록 | rgst_emp | varchar(10) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 사업장 | org_cd | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 발주번호 | ord_no | varchar(12) | Y | | NOT NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 거래처 | cust_cd | varchar(7) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 수주일 | ord_dt | datetime | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 조달구분 | ord_type | varchar(1) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 수주유형 | ord_kind | varchar(1) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 수주금액 | crnc_unit | varchar(3) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 금 액 | ord_amt | decimal(18,4) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 환율 | exchg_rate | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 수주 담당 | ord_prsn | varchar(20) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 계정 | ord_dept | varchar(7) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 발송방법 | dly_meth | varchar(2) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 거래유형 | deal_type | varchar(2) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 수금유형 | colet_type | varchar(1) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 비고 | remark | varchar(50) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 수주번호 | po_no | varchar(19) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 에누리액 | dc_amt | decimal(18,4) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 참조 | vat_type | varchar(1) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 부가세 율 | vat_rate | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 참조 | prod_req_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 참조 | fake_ord_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 참조 | urgt_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 등록 | isrt_emp_no | varchar(20) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 등록일 | isrt_dt | datetime | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 수정 | updt_emp_no | varchar(20) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 최종수정 | updt_dt | datetime | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 배차구분 | aloc_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 수주정보 | SCA010T | 차량번호 | car_cd | varchar(2) | | | NULL |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------|------------------|---------------|---|--|----------|
| 수주정보 | SCA010T | 지역코드 | area_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 사업장 | org_cd | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 발주번호 | ord_no | varchar(12) | Y | | NOT NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 순번 | ser_no | decimal(5,0) | Y | | NOT NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 품목코드 | item_cd | varchar(18) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 납기일 | dvry_dt | datetime | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 참조 | supy_cd | varchar(7) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 수주량 | ord_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 단 가 | ord_price | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 금 액 | ord_amt | decimal(18,4) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 진행상태 | ord_status | varchar(1) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 출고요청수량 | issue_req_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 참조 | issue_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 반품수량 | retn_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 출하예정일 | prod_dvry_dt | datetime | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | LC No | lc_no | varchar(20) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 수주총량 | ord_tot_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 단위 | ord_unit | varchar(3) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 참조 | trans_coef | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 환종 | price_type | varchar(1) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 참조 | div_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 포장수량 | carton_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 팔렛트수량 | palette_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 기초수량 | base_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 참조 | prod_org_cd | varchar(4) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 참조 | ord_inv_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 참조 | prod_plan_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 계획 번호 | plan_no | varchar(10) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 매출수량 | sale_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 에누리액 | dc_amt | decimal(18,4) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 참조 | plan_status | varchar(1) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 계획수량 | plan_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 참조 | lc_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 창고 | wh_cd | varchar(7) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 등록 | isrt_emp_no | varchar(20) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 등록일 | isrt_dt | datetime | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 수정 | updt_emp_no | varchar(20) | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 최종수정 | updt_dt | datetime | | | NULL |
| 수주정보상세 | SCA020T | 비고 | remark | varchar(50) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 사업장 | org_cd | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 출고요청번호 | issue_req_no | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 순번 | issue_req_no_seq | decimal(5,0) | Y | | NOT NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 품목코드 | item_cd | varchar(18) | Y | | NOT NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 출고유형 | issue_type | varchar(2) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 담당 | issue_req_prsn | varchar(10) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 출고요청부서 | issue_req_dept | varchar(7) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 출고요청유형 | issue_req_mode | varchar(1) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 거래처 | cust_cd | varchar(7) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 출고요청일 | issue_req_dt | datetime | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 출고요청수량 | issue_req_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 참조 | issue_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 수주금액 | crnc_unit | varchar(3) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 출고요청단가 | issue_req_price | decimal(18,6) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 출고요청금액 | issue_req_amt | decimal(18,4) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 참조 | supy_plce | varchar(20) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 발송방법 | dly_meth | varchar(2) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 거래유형 | deal_type | varchar(2) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 수금유형 | colet_type | varchar(1) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 발주번호 | ord_no | varchar(12) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 순번 | ser_no | decimal(5,0) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 수주번호 | po_no | varchar(20) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | LC No | lc_no | varchar(20) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 기초수량 | base_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 요청량 | issue_req_s_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 포장수량 | carton_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 팔렛트수량 | palette_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 비고 | remark | varchar(50) | | | NULL |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---|--|----------|
| 출고의뢰 | SCB010T | 출력여부 | print_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 등록 | isrt_emp_no | varchar(20) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 등록일 | isrt_dt | datetime | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 수정 | updt_emp_no | varchar(20) | | | NULL |
| 출고의뢰 | SCB010T | 최종수정 | updt_dt | datetime | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 사업장 | org_cd | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 출고번호 | trans_no | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 순번 | trans_no_seq | decimal(5,0) | Y | | NOT NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 참조 | trans_kind | varchar(1) | Y | | NOT NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 품목코드 | item_cd | varchar(18) | Y | | NOT NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 창고 | wh_cd | varchar(7) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 참조 | trans_plce_type | varchar(1) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 불출처 | trans_plce | varchar(7) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 출고일 | trans_dt | datetime | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 참조 | trans_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 금액 | trans_amt | decimal(18,4) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 원화금액 | trans_amt_won | decimal(18,4) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 수주금액 | crnc_unit | varchar(3) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 단가 | trans_price | decimal(18,6) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 출고담당 | trans_prsn | varchar(10) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 부서 | trans_dept | varchar(7) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 유형 | trans_mode | varchar(1) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 출고 유형 | trans_type | varchar(2) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | Good Bad Type | good_bad_type | varchar(1) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 수금유형 | colet_type | varchar(1) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 발송방법 | dly_meth | varchar(2) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 환율 | exchg_rate | decimal(18,4) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 참조 | ord_unit_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 발주번호 | ord_no | varchar(12) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 순번 | ser_no | decimal(5,0) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 근거번호 | bas_no | varchar(15) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 반품수량 | retn_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 매출수량 | sale_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | LC No | lc_no | varchar(20) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 수주번호 | po_no | varchar(20) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 팔레트수량 | palette_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 포장수량 | carton_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 기초수량 | base_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 출고량 | trans_s_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 참조 | lct_cd | varchar(7) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | LOT번호 | lot_no | varchar(12) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | LOT번호 | lot_sub_no | decimal(5,0) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 계획 번호 | plan_no | varchar(15) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 거래유형 | deal_type | varchar(1) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 회수예정일 | insp_dt | datetime | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 검사순번 | insp_seq | decimal(5,0) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 참조 | dly_qty | decimal(18,6) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 비고 | remark | varchar(50) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 등록 | isrt_emp_no | varchar(20) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 등록일 | isrt_dt | datetime | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 수정 | updt_emp_no | varchar(20) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 최종수정 | updt_dt | datetime | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 참조 | retn_dt | datetime | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 출고확정 | decide_flag | varchar(1) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 참조 | decide_date | datetime | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 참조 | decide_emp | varchar(10) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 매출금액 | sale_amt | decimal(18,4) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 참조 | bas_no_seq | decimal(5,0) | | | NULL |
| 제품입출고 | SDA010T | 부가세 율 | vat_rate | decimal(18,6) | | | NULL |
| 제품입출고 바코드 | sda010t_barcode | 사업장 | org_cd | varchar(4) | Y | | NOT NULL |
| 제품입출고 바코드 | sda010t_barcode | 출고번호 | trans_no | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 제품입출고 바코드 | sda010t_barcode | 순번 | trans_no_seq | decimal(5,0) | Y | | NOT NULL |
| 제품입출고 바코드 | sda010t_barcode | 참조 | trans_kind | varchar(1) | Y | | NOT NULL |
| 제품입출고 바코드 | sda010t_barcode | 품목코드 | item_cd | varchar(15) | Y | | NOT NULL |
| 제품입출고 바코드 | sda010t_barcode | 바코드 | bar_code | varchar(20) | Y | | NOT NULL |
| 제품입출고 바코드 | sda010t_barcode | 등록일 | rgst_date | datetime | | | NULL |
| 제품입출고 바코드 | sda010t_barcode | 등록 | rgst_emp | varchar(10) | | | NULL |

| | | | | | | |
|--------|---------|---------|----------------|---------------|---|----------|
| 매출정보 | SEA010T | 사업장 | org_cd | char(4) | Y | NOT NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 계산서번호 | taxbill_no | varchar(15) | Y | NOT NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 세금계산서유형 | taxbill_type | varchar(1) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 환율 | exchg_rate | decimal(18,4) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 매출일 | sale_dt | datetime | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 수주금액 | crnc_unit | varchar(3) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 매출금액 | sale_amt | decimal(18,4) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 부가세액 | vat_amt | decimal(18,4) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 공제액 | sub_amt | decimal(18,4) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 매출담당 | sale_prsn | varchar(20) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 매출부서 | sale_dept | varchar(7) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 매출처 | sale_cust_cd | varchar(7) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 매출유형 | sale_mode | varchar(1) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 수금액 | colet_amt | decimal(18,6) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 참조 | pre_colet_amt | decimal(18,6) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 수금유형 | colet_type | varchar(1) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 거래유형 | deal_type | varchar(1) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 매출유형 | sale_type | varchar(1) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 참조 | issue_cust_cd | varchar(7) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 매출금액 | sale_amt_won | decimal(18,6) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 부가세율 | vat_rate | decimal(18,6) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 수금예정일 | colet_plan_dt | datetime | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 등록 | isrt_emp_no | varchar(20) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 최종수정 | updt_dt | datetime | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 수정 | updt_emp_no | varchar(20) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 에누리액 | dc_amt | decimal(18,6) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 참조 | dc_amt_vat | decimal(18,6) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 매출사업장 | tax_org_cd | varchar(4) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 참조 | rcpt_sht_no | varchar(10) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 품 목 | item | varchar(100) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 금액구분 | amt_flag | varchar(1) | | NULL |
| 매출정보 | SEA010T | 비고 | remark | varchar(100) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 매출수량 | sale_qty | decimal(18,6) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 매출금액 | sale_amt_won | decimal(18,4) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 사업장 | org_cd | varchar(4) | Y | NOT NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 계산서번호 | taxbill_no | varchar(15) | Y | NOT NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 출고번호 | trans_no | varchar(15) | Y | NOT NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 품목코드 | item_cd | varchar(18) | Y | NOT NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 단 가 | sale_price | decimal(18,6) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 부가세액 | vat_amt | decimal(18,4) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 최종수정 | updt_dt | datetime | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 수정 | updt_emp_no | varchar(20) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 팔렛트수량 | palette_qty | decimal(18,6) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 포장수량 | carton_qty | decimal(18,6) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 기초수량 | base_qty | decimal(18,6) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 매출량 | sale_s_qty | decimal(18,6) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 에누리액 | dc_amt | decimal(18,4) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 참조 | dc_amt_vat | decimal(18,4) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 순번 | trans_no_seq | decimal(5,0) | Y | NOT NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 승인여부 | consent | varchar(1) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 참조 | bill_no | varchar(15) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 참조 | sale_unit_qty | decimal(18,6) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 발주번호 | ord_no | varchar(12) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 순번 | ser_no | decimal(5,0) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 계획 번호 | plan_no | varchar(10) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 매출금액 | sale_amt | decimal(18,4) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | LC No | lc_no | varchar(20) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 등록일 | isrt_dt | datetime | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 등록 | isrt_emp_no | varchar(20) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 매출유형 | sale_mode | varchar(1) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 수주번호 | po_no | varchar(20) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 순번 | seq | decimal(3,0) | | NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 순번 | taxbill_no_seq | decimal(3,0) | Y | NOT NULL |
| 매출정보상세 | SEA020T | 비고 | remark | varchar(100) | | NULL |
| 수금정보 | SEB010T | 수금일 | colet_dt | datetime | | NULL |
| 수금정보 | SEB010T | 참조 | rcpt_sht_no | varchar(15) | Y | NOT NULL |
| 수금정보 | SEB010T | 수주금액 | crnc_unit | varchar(3) | | NULL |

| | | | | | | |
|--------|---------|--------|-----------------|---------------|---|----------|
| 수금정보 | SEB010T | 수금액 | colet_amt | decimal(18,4) | | NULL |
| 수금정보 | SEB010T | 공제액 | sub_amt | decimal(18,4) | | NULL |
| 수금정보 | SEB010T | 참조 | colet_prsn | varchar(10) | | NULL |
| 수금정보 | SEB010T | 참조 | colet_dept | varchar(7) | | NULL |
| 수금정보 | SEB010T | 사업장 | org_cd | varchar(4) | Y | NOT NULL |
| 수금정보 | SEB010T | 참조 | pre_colet_amt | decimal(18,4) | | NULL |
| 수금정보 | SEB010T | 참조 | colet_cust_cd | varchar(7) | | NULL |
| 수금정보 | SEB010T | 참조 | colet_mode | char(1) | | NULL |
| 수금정보 | SEB010T | 참조 | pre_colet_flag | char(1) | | NULL |
| 수금정보 | SEB010T | 거래유형 | deal_type | varchar(1) | | NULL |
| 수금정보 | SEB010T | 매출처 | sale_cust_cd | varchar(7) | | NULL |
| 수금정보 | SEB010T | 환율 | exchg_rate | decimal(18,6) | | NULL |
| 수금정보 | SEB010T | 참조 | colet_amt_won | decimal(18,6) | | NULL |
| 수금정보 | SEB010T | 등록 | isrt_emp_no | varchar(10) | | NULL |
| 수금정보 | SEB010T | 수정 | updt_emp_no | varchar(10) | | NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 사업장 | org_cd | varchar(4) | Y | NOT NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 참조 | rcpt_sht_no | varchar(15) | Y | NOT NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 계산서번호 | taxbill_no | varchar(15) | Y | NOT NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 수금유형 | colet_type | varchar(1) | Y | NOT NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 수금액 | colet_amt | decimal(18,4) | | NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 참조 | colet_amt_won | decimal(18,4) | | NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 등록 | isrt_emp_no | varchar(10) | | NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 수정 | updt_emp_no | varchar(10) | | NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 참조 | bill_no | varchar(14) | | NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 참조 | due_dt | varchar(8) | | NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 입금은행 | bank_cd | varchar(30) | | NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 참조 | item_cls | varchar(2) | | NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 수주금액 | crnc_unit | varchar(3) | | NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 환율 | exchg_rate | decimal(18,6) | | NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 참조 | colet_prsn | varchar(10) | | NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 공제액 | sub_amt | decimal(18,6) | | NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 등록일 | isrt_dt | datetime | | NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 최종수정 | updt_dt | datetime | | NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 참조 | pre_colet_amt | decimal(18,6) | | NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 순번 | ser_no | varchar(3) | | NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 승인여부 | consent | varchar(10) | | NULL |
| 수금정보상세 | SEB020T | 확정구분 | pay_settle_flag | varchar(2) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 코드 | major_cd | varchar(4) | Y | NOT NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 환종 | minor_cd | varchar(6) | Y | NOT NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 검사유형 | cd_nm | varchar(50) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 코드명1 | cd_nm1 | varchar(30) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 거리(Km) | cd_nm2 | varchar(30) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 참조 | cd_nm3 | varchar(30) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 관련코드 1 | rel_cd1 | varchar(10) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 관련코드 2 | rel_cd2 | varchar(10) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 관련코드 3 | rel_cd3 | varchar(10) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 참조 | acct_nm | varchar(1) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 입금은행 | bank_cd | varchar(6) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 참조 | bank_nm | varchar(1) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 참조 | divi | varchar(1) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 참조 | item_acct_nm | varchar(30) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 참조 | minor_len | varchar(1) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 참조 | pay_type | varchar(30) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 참조 | tx_cls | varchar(1) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 구분 | flag | varchar(1) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 참조 | sys_flag | varchar(1) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 등록일 | isrt_dt | datetime | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 등록 | isrt_emp_no | varchar(20) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 최종수정 | updt_dt | datetime | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 수정 | updt_emp_no | varchar(20) | | NULL |
| 종합코드 | zaa010t | 순번 | seq | int | | NULL |
| 사용자권한 | zb01 | ID | id | varchar(20) | Y | NOT NULL |
| 사용자권한 | zb01 | 패스워드 | passwd | varchar(20) | | NOT NULL |
| 사용자권한 | zb01 | 사용자ID | emp_id | varchar(20) | | NULL |
| 사용자권한 | zb01 | 그룹 | grup | varchar(2) | | NOT NULL |
| 사용자권한 | zb01 | 참조 | disp_set | varchar(20) | | NULL |
| 사용자권한 | zb01 | 등록일 | rgst_date | datetime | | NULL |

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-----------|--------------|---|----------|
| 사용자권한 | zb01 | 폰트 | font | varchar(20) | | NULL |
| 사용자권한 | zb01 | 폰트사이즈 | font_size | int | | NULL |
| 사용자권한 | zb01 | admin | admin_yn | varchar(1) | | NULL |
| 사용자권한 | zb01 | 사업장 | org_cd | varchar(4) | | NULL |
| 사용자권한 | zb01 | admin | org_admin | varchar(1) | | NULL |
| 사용자권한 | zb01 | 사 번 | emp_no | varchar(10) | | NULL |
| 사용자권한 | zb01 | CODE | dept_cd | varchar(7) | | NULL |
| 사용자권한 | zb01 | 구분1 | gbn1 | varchar(50) | | NULL |
| 사용자권한 | zb01 | 구분2 | gbn2 | varchar(50) | | NULL |
| 사용자권한 | zb01 | 구분3 | gbn3 | varchar(50) | | NULL |
| 사용자권한 | zb01 | 비고 | remark | varchar(100) | | NULL |
| 사용자권한 | zb01 | 국가 | nat_cd | varchar(10) | | NULL |
| 사용자권한 | zb02 | 그룹 | grup | varchar(2) | Y | NOT NULL |
| 사용자권한 | zb02 | 순번 | seq | varchar(10) | Y | NOT NULL |
| 사용자권한 | zb02 | 유형 | type | varchar(1) | | NOT NULL |
| 사용자권한 | zb03 | 그룹 | grup | varchar(2) | Y | NOT NULL |
| 사용자권한 | zb03 | 창고명 | name | varchar(20) | | NOT NULL |